



**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ**

**№ 04.1.10 НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
БАЙГУУЛЛАГЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Хяналт шалгалтын нэгжийн нэр:

Хяналт шалгалтын төрөл:

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар:

огноо: / /

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Хяналт шалгалт хийсэн объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийж эхэлсэн огноо: / /

Хяналт шалгалт дууссан огноо: / /

Шаардлага
хангасан асуултын
тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн
хувь:

Шаардлага
хангаагүй нийт
оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын
хувь:

Эрсдэлийн
ангилал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, хэсэг, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
1. Ерөнхий шаардлага						
1	Автотээврийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг	Тээвэрлэгчтэй тээвэрлэлтийн гэрээ байгуулсан.	0	5		
2	9.3	Нийтийн зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээг зориулалтын, стандартад нийцсэн, зүүн гар талдаа жолооны хүрдтэй, зорчигчийг баруун гар талруугаа буулгаж, суулгах нөхцөлийг хангасан автотээврийн хэрэгслээр гүйцэтгэсэн.	0	5		
3	9.4	Хот доторх болон хот орчмын нийтийн зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээнд байгалийн шатдаг хий, цахилгаан эх үүсвэрээр ажилладаг автотээврийн хэрэгсэл ашигласан.	0	5		
4	10.2.2	Зорчигчийг тээвэрлэлтийн нөхцөл, техникийн шаардлага хангасан, зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тав тухтай, аюул, осолгүй тээвэрлэдэг.	0	50		

5	10.2.3	Гэрээ байгуулсан байгууллагатай тохиролцсон цагийн хуваарь, чиглэлийг баримталдаг.	0	2		
6	10.2.4	Өөрийн гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний хэмжээ, үйл ажиллагааны мэдээ, тайланг тогтоосон үзүүлэлт, загвараар хугацаанд нь гэрээ байгуулсан байгууллагад гаргаж өгдөг.	0	2		
7	10.2.8	20 ба түүнээс дээш нийтийн тээврийн хэрэгсэлтэй тээвэрлэгчийн тээврийн хэрэгслийн 10-аас доошгүй хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг тээвэрлэхэд зориулагдсан.	0	5		
8	10.2.11	Зөвхөн өөрийн эзэмшлийн тээврийн хэрэгслээр улс, хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлсэн.	0	5		
9	17.2	Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын хяналтын улсын үзлэг, тооллогод орж, замын хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан.	0	3		
10	"Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-ийн 3.3.10 дахь заалт	Зорчигч тээврийн үйлчилгээг эрхлэхдээ зорчих замд түр бууж амрах, авто замын дагуух үйлчилгээний байгууламж, автобуудал, бүртгэлийн цэгүүдэд бүртгүүлсэн.	0	2		
11	4.2.4	Инженер, механик нь автотээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдал, тээвэрлэлтийн нөхцөлийг хэрхэн хангасныг шалгаж, замын хуудсыг баталгаажуулдаг.	0	5		
12	4.2.5	Ажилд гарахын өмнө жолоочийг эмчийн үзлэгт заавал хамруулж, замын хуудаст зохих тэмдэглэгээг хийсэн.	0	2		
13	3.3.12, 4.2.6	Жолоочийн хөдөлмөрийн хэвийн нөхцлийг хангадаг. /600км-ээс дээш зайд ээлжийн жолоочтой/	0	5		
14	4.2.7	Улс, хот хооронд болон орон нутгийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд бага насны хүүхдийг тээвэрлэхдээ хүүхдийн суудлыг ашиглан тээвэрлэх ба тээвэрлэгч нь хүүхдийг аюулгүйн суудлаар хангасан.	0	10		
15		Жолоочид аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг өгсөн.	0	1		
16	4.2.8	Үйлчилгээний явцад зорчигчдод тээвэрлэлтийн талаарх болон эрх, үүрэг, аюул осолгүй тээвэрлэлтэд оролцох талаар шаардлагатай мэдээллээр хангасан.	0	1		
17	4.2.15	Тээвэрлэлтийн хөдөлгөөний бүртгэл хөтлөн, хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн ашиглалт, бэлэн байдлын коэффициентийг гаргаж, шугам замын хуваарийг төлөвлөдөг.	0	2		
18	10.1	Жолоочийг хариуцлагын даатгалд хамруулсан.	0	5		
19	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012:2021 стандартын 7.4 дэх заалт	Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн дагуу тохирлын үнэлгээ хийлгэж, гэрчилгээ авсан.	0	5		

20	6.10	Тээвэрлэлтийн үед тээврийн хэрэгсэлд учирсан техникийн эвдрэл, гэмтлийн талаар холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэж, саатлыг арилгах, техникийн түргэн тусламж авах, эвдрэлийг арилгуулах, зорчигчийг шилжүүлэн суулгах яаралтай арга хэмжээ авдаг.	0	2		
21	6.11	Осол, аюулын үед ажиллах аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, холбогдох байгууллага, хүмүүст яаралтай мэдэгдэх, өртөгсдөд анхны тусламж үзүүлэх, аврах, шаардлагатай арга хэмжээ авах шуурхай арга хэмжээний бүдүүвчтэй.	0	2		
22	6.12	Тээвэрлэгч нь үйлчлэх чиглэлийн эцсийн болон дундын зогсоолд, хөдөлгөөний цагийн хуваарь, тээвэрлэлтийн зай, хоногт гүйцэтгэх рейсийн тоо зэрэг замналын үзүүлэлтүүдийг төлөвлөж баталгаажуулсан.	0	2		
23	6.13	Тээвэрлэгч нь үйлчилгээнд ажиллах тээврийн хэрэгслийг үйлчилгээнд гарахын өмнө дотор, гадна талыг угаалгаж, зорчигчдын суудал, түшлэг, бариул зэргийг арчиж, бүрэн цэвэрлэгээ хийж, шаардлагатай тохиолдолд ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг зохих зааврын дагуу хийдэг.	0	2		
24	6.19	Тээвэрлэгч аж ахуйн нэгж байгууллага нь шаардлагатай үед техникийн түргэн тусламж үзүүлэх боломжийг хангасан.	0	2		
25	6.21	Нийтийн тээврийн хэрэгслийн жолооч, шалгагчийн хөдөлмөр, амралтын горимыг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн хүрээнд зохион байгуулсан.	0	2		
26	7.7	Жолоочийг жил бүр эрүүл мэндийн гүнзгийрүүлсэн үзлэгт хамруулсан.	0	5		
27	9.5	Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллага нь замналын дагуух тодорхой цэгүүдэд жолооч, түр амрах, хооллох байр, бие засах газруудыг стандартын дагуу зохион байгуулсан.	0	5		
2.Боловсон хүчинд тавих шаардлага						
28	"Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага" MNS 5831:2007 стандартын 11.2 дахь заалт	Улс хоорондын автотээврийн аж ахуйн нэгж байгууллагын дарга нь зөвлөх инженерийн сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан.	0	20		
29	"Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5025:2020 стандартын 11.2 дахь заалт	Засвар, үйлчилгээ хариуцсан инженер нь автотээврийн механик-инженерийн мэргэжилтэй, эрхэлсэн ажлынхаа чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан.	0	10		
30	11.4	Засвар, үйлчилгээний засварчин нь автотээврийн мэргэжлийн сургалтын болон авто үйлчилгээний төрөлжсөн мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан.	0	10		
31	"Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-ийн 4.2.2 дахь заалт	Инженер, техникийн ажилчдын ажлын нөхцөлийг багтаасан ажлын байрны тодорхойлолтыг батлан мөрдөж ажилласан.	0	10		

32	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012:2021 стандартын 7.6 дахь заалт	Засварын механиктай.	0	10		
33		Шалгах механиктай.	0	10		
34		Тээвэр зохицуулагчтай.	0	10		
35		Техникийн тоо бүртгэгчтэй.	0	10		
36	Автотээврийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2.1 дахь заалт, "Нийтийн такси үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 9.1 дэх заалт	Тухайн ангиллын жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй, 21-ээс дээш настай, 2-оос дээш жил жолоочоор ажилласан, мэргэшсэн жолоочтой.	0	10		
37	Автотээврийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2.1 дахь заалт, "Жуулчны автотээврийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5231:2003 стандартын 8.1 дэх заалт	Тухайн ангиллын автотээврийн хэрэгслийг жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй, 3-аас дээш жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, мэргэшсэн жолоочтой.	0	10		
38	Автотээврийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2.1 дахь заалт, "Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага" MNS 5831:2007 стандартын 10.2.1 дэх заалт	Жолооч нь 5-аас доошгүй жил, үүний дотор нийтийн тээврийн жолоочоор 3-аас доошгүй жил ажилласан, мэргэшсэн жолоочтой.	0	10		
3. Засвар, үйлчилгээний байранд тавигдах шаардлага						
39	Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5012: 2021 стандартын 8.2 дахь заалт	Стандартын шаардлага хангасан автомашин угаалгын газартай. /Гэрээ/	0	10		
40	8.3	Хот хоорондын тээвэрлэгч өөрийн эзэмшлийн техникийн оношилгоо, үйлчилгээ, засварын газартай, эсвэл стандартын шаардлага хангасан засварын газартай гэрээ байгуулан, засварын ажлыг хийлгэсэн.	0	50		
41	8.3	Өөрийн эзэмшлийн техникийн оношилгоо, үйлчилгээ, засварын газартай тохиолдолд авто үйлчилгээний ангиллын гэрчилгээг авсан.	0	20		
42	9.1.1	Хотын доторх болон хот орчмын нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч нь өөрийн өмчийн техникийн үйлчилгээ, засварын байртай.	0	50		
43	9.1.2	Хотын доторх болон хот орчмын нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч нь өөрийн өмчийн тээврийн хэрэгслийн угаалгын цэгтэй.	0	20		
44	9.3	20 хүртэлх тээврийн хэрэгсэлд техникийн оношлогоо, үйлчилгээ, засварын тоноглогсон нэг суваг, өргүүртэй.	0	5		
45	"Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 5.8.1 дэх заалт	Өөрийн өмчийн эсвэл түрээсийн Техникийн оношлогоо, засвар үйлчилгээний зориулалтын байртай.	0	50		

46	5.8.4	Тээвэрлэгч нь 10-аас 15 такси тутамд засвар үйлчилгээний 1-ээс доошгүй суваг болон өргүүртэй.	0	5		
47	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012: 2021 стандартын 9.2, "Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 5.8.5 дахь заалт	Тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээний байр нь гэрэлтүүлэгтэй.	0	5		
48		Агааржуулалтын систем бүрэн ажиллагаатай.	0	5		
49		Дулаацуулах систем бүрэн ажиллагаатай.	0	5		
50		Авто машины хөдөлгүүрийн ажилласан хийг зайлуулах системтэй.	0	5		
51		Засвар, үйлчилгээний барилга байгууламж нь галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, хэвийн ажиллагаатай.	0	5		
4. Авто үйлчилгээнд тавигдах шаардлага						
52	"Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5025:2020 стандартын 6.8 дахь заалт	Аюултай шингэн хог хаягдлыг зориулалтын бат бөх, урвалд ордоггүй саванд түр хадгалж аюултай хог хаягдал цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах зөвшөөрөл бүхий газартай гэрээ байгуулан хүлээлгэн өгдөг.	0	5		
53	6.9	Бусад аюултай хог хаягдал, тэдгээрийн сав, баглаа боодлыг төрөлжүүлэн түр хадгалж, аюултай хог хаягдал цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах зөвшөөрөл бүхий газартай гэрээ байгуулан хүлээлгэн өгдөг.	0	5		
54	7.2	Засвар, үйлчилгээний барилга байгууламж нь цэвэр, бохир усны системд холбогдсон. /тусгай байгууламжтай/	0	5		
55	7.3	Ажилчдын хувцас солих болон амрах байр, бие засах, гар угаах газартай.	0	5		
56	8.1	Автомашин тавьж байршуулахад зориулсан /хот суурин газарт хатуу хучилт бүхий орон нутагт нягтруулсан хөрсөн тэгш/ талбайтай.	0	5		
57	8.3	Автотээврийн хэрэгсэл байрлуулах зогсоолын байрлалыг цагаан зураасаар, аюулгүйн тэмдэглэгээг шар зураасаар тэмдэглэсэн.	0	5		
58	9.2	Өргөх, хэмжих, хянах багаж хэрэгсэл, өндөр даралтанд ажиллах тоноглол зэрэг нь тогтоосон журмын дагуу эрх бүхий байгууллагаар шалгуулж баталгаажуулсан.	0	3		
59	9.3	Суурин ба зөөврийн тоноглол нэг бүрд техник ашиглалтын бүртгэлийн дэвтэр хөтөлж, аюулгүй ажиллагааны заавартай.	0	3		
60	9.4	Овор жин ихтэй, агрегат, механизм, зангилаа, эд ангийг /хөдөлгүүр, хурдны хайрцаг гэх мэт/ зориулалтын шаардлага хангасан өргөх тоног төхөөрөмж, тэргэнцрээр зөөвөрлөдөг.	0	2		
61	9.5	Автотээврийн хэрэгсэл, түүний агрегат зангилааг задлахгүйгээр техникийн байдлыг шалгах, оношлох төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй.	0	5		
62	10.2	Засварын байр нь технологийн картын дагуу шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр иж бүрэн тоноглогдсон.	0	5		

63	10.3	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон галын аюулгүйн анхааруулах тэмдэг, санамжийг тавьсан.	0	2		
64	10.4	Авто машины агрегат, зангилаа, систем эд ангийг задалж, засвар хийх нөхцөлд технологийн угаалга, тосгүйжүүлэх ажилбарыг хийж гүйцэтгэдэг.	0	2		
65	10.5	Ажлын байрны гадна, дотор талыг хянах камер суурилуулсан, галын аюулгүй дохиоллоор тоногдсон.	0	5		
5. Авто ил, далд зогсоолд тавигдах шаардлага						
66	Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага MNS 5012: 2021 стандартын 8.1 дэх заалт	Хот хоорондын тээвэрлэгч нь 40 хувиас доошгүйг багтаах хувийн, хамтарсан өмчийн, эзэмшлийн дулаан зогсоолтой, холбогдох баримт бичиг гэрээгээр баталгаажсан, автотээврийн хэрэгслийг зогсоолд тавьсан.	0	50		
67	9.1.3	Хотын доторх болон хот орчмын тээвэрлэгч өөрийн эзэмшлийн дулаан зогсоолтой.	0	50		
68	9.1.4	Хотын доторх болон хот орчмын тээвэрлэгч өөрийн эзэмшлийн ил зогсоол талбайтай.	0	20		
69	"Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 5.8.2 дахь заалт	Өөрийн өмчийн эсвэл түрээсийн дулаан гарааштай.	0	50		
70		Нийт таксийн 60 %-иас дээш хувийг хадгалах багтаамжтай.	0	20		
71	"Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 5.8.5 "Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012: 2021 стандартын 9.2 дахь заалт	Дулаан зогсоол нь гэрэлтүүлэгтэй.	0	5		
72		Агааржуулалт систем нь бүрэн ажиллагаатай.	0	5		
73		Дулаацуулах систем нь бүрэн ажиллагаатай.	0	5		
74		Авто машины хөдөлгүүрийн ажилласан хийг зайлуулах системтэй.	0	5		
75		Дулаан зогсоол нь галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, хэвийн ажиллагаатай.	0	5		
76	"Автозогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага" MNS 5342:2007 стандартын 6.8 дахь заалт	Битүү зогсоол нь харуул хамгаалалт, дохиолол, телекамер, галын аюулгүйн дохиололтой	0	5		
77	7.5	Зогсоолд тээврийн хэрэгсэл байрлах байрлал, хөдөлгөөний чиглэл болон галын аюулын үеийн хөдөлгөөний бүдүүвч зургийг орох, гарах хаалганд ил байрлуулсан.	0	5		
78	7.7	Автотээврийн хэрэгсэл байрлах зогсоолын байрлалыг цагаан зураасаар, аюулгүйн тэмдэглэгээг шар зураасаар тэмдэглэсэн.	0	5		
6. Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын ажилд тавигдах шаардлага						
79	"Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын тогтолцоо тодорхойлолт" MNS 4601:2011 стандартын 6.2 дахь заалт	Автомашин ашиглалттай холбоотой асуудлыг хянан шийдвэрлэж байх үүрэг бүхий техникийн комисс /зөвлөл/-ыг байгуулж, ажиллах журмыг тогтоон ажилласан.	0	5		

80	6.4	Ажлын байранд хийгдэх техникийн оношлогоо үйлчилгээ, засварын ажлын төрөл бүрээр ажлын дэс дарааллыг тогтоосон технологийн карт, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны зааврыг боловсруулж байрлуулсан.	0	10		
81	7.5	Автотээврийн хэрэгсэл нь хувийн хэрэгтэй, түүнийг бүрэн хөтөлдөг.	0	10		
82	7.8	Тээврийн хэрэгсэлд хийх техникийн үйлчилгээний хугацааг энэхүү стандартын 7.4-ийн 1-р хүснэгтэд заасан үечлэлд нийцүүлэн явсан бодит гүйлт эсвэл төлөвлөгөөт гүйлттэй нь уялдуулан тогтоож албадан хийж техникийн аюулгүй байдлыг ханган ажилладаг.	0	10		
7. Автотээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага						
83	"Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 4598:2020 улсын стандартын 5.3 дахь заалт	Тээврийн хэрэгслүүдийн эдэлгээний баталгаат гүйлт, гүйлтийн нөөц ихтэй, найдварт ажиллагааны түвшин өндөртэй.	0	10		
84	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012:2021 стандартын 6.9 дэх заалт	Нийтийн тээврийн хэрэгсэл дотор чиглэл, замналын зураглал, үйлчилгээтэй холбоотой санал гомдол, мэдээлэл өгөх утасны дугаар, цахим хаяг, үйлчилгээ, үйл ажиллагаатай холбоотой санамжууд, тамхи татах, ил гал гаргахыг хориглосон тэмдэг, заалт, бусад санамжийг зохих стандартын дагуу байрлуулсан.	0	1		
85	10.2	Нийтийн тээврийн хэрэгслийн хаяг тогтоох зориулалтын суурь дээр замналын нэр, дугаар, эцсийн ба дундын зогсоолуудын нэрийг нийтэд мэдэгдэхээр бичиж болон цахим дэлгэц байрлуулсан.	0	1		
86		Хаалга нь зорчигч орох, гарах тэмдэгтэй.	0	1		
87		Нийтийн тээврийн хэрэгсэл нь зориулалтын бүрэн бүтэн суудал, бариултай.	0	1		
88	10.3	Зорчигчдын заал гэрэлтүүлэх системтэй.	0	1		
89		Дулаацуулах системтэй.	0	1		
90		Зарлах мэдээллийн хэрэгсэлтэй.	0	1		
91		Хяналтын камертай.	0	1		
92	10.4	Хот хоорондын нийтийн тээврийн хэрэгсэлд харьяалах аж ахуйн нэгж, байгууллагын таних тэмдэг, ялгах тууз, аяллын дугаарыг загварын дагуу зорчигчдод ил тод харагдах газар бичиж байрлуулсан.	0	1		
93	10.5.1	Хөгжлийн бэрхшээлтэй тэргэнцэртэй иргэнийг орох, гарах боломжтой тавцан, төхөөрөмжтэй.	0	5		
94	10.5.2	Сонсголын бэрхшээлтэй иргэнд зориулан чиглэлийн болон зогсоолуудын нэр бүхий цахим самбар, дэлгэцтэй.	0	5		
95	10.5.3	Харааны бэрхшээлтэй иргэнд зориулан автомат зогсоол зарлагч болон чанга яригчтай.	0	5		
96	10.6	Угсраа болон давхар автобусны хойд талд тээврийн хэрэгслийн оврын хэмжээгээр бусад хөдөлгөөнд оролцогч нарт харагдахаар цацруулагч наалттай.	0	1		

97	10.9	Хотын доторх болон хот орчмын нийтийн тээврийн автобус, троллейбусанд харьяалах аж ахуйн нэгж, байгууллагын эмблем, гараашийн дугаар, чиглэлийн нэр, дугаарыг баталсан загварын дагуу зорчигчдод ил тод харагдах газар байрлуулсан.	0	1		
98	10.9.1	Гаражийн дугаарыг автобусны хоёр хажуу, ар талд болон дээвэр дээр байрлуулсан.	0	1		
99	10.9.2	Чиглэлийн хаягийг урд, хоёр хажуу талд цахим болон бусад хэлбэрээр байрлуулсан.	0	1		
100	8.4, 10.8	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 12 -оос дээш жил ашиглагдсан тээврийн хэрэгсэл ашигладаггүй.	0	20		
101	"Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 4598:2020 стандартын 5.5 дахь заалт	Үйлдвэрийн хийцийг өөрчлөн тоноглоогүй, үйлдвэрлэгчийн он, арлын дугаар засварлаагүй.	0	20		
8. Нийтийн такси үйлчилгээнд тавигдах тусгай шаардлага						
102	"Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-ийн 3.5.1.4 дэх заалт	Таксийн үйлчилгээний тээврийн хэрэгсэл нь зөвхөн тухайн үйлчилгээг эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагын өөрийн нь өмчлөлд байх бөгөөд Монгол Улсын тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн нэгдсэн системд бүртгэлтэй.	0	10		
103	3.5.2.1	Таксийн үйлчилгээний дуудлагын төв нь эрх олгогдсон байгуулагатай гэрээ байгуулсан.	0	5		
104	3.5.2.6	Таксийн үйлчилгээний дуудлагын төв нь дуудлагын үйлчилгээг хүлээн авах, мэдээлэх олон улсын жишигт нийцсэн харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн тоног төхөөрөмж, програм хангамжтай.	0	3		
105		Үйлчилгээ явуулах байртай.	0	2		
106	"Нийтийн такси үйлчилгээ. Ангилал ба тодорхойлолт. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 5.4 дэх заалт	Нийтийн таксийг шуурхай холбооны хэрэгсэл байрлал тогтоох, бүртгэл хяналтын төхөөрөмжтэй.	0	5		
107	5.6	Нийт таксийн 10-аас доошгүй хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон хүүхэд тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын бэхэлгээ, сандалтай.	0	3		
108	5.7	Нийтийн таксины үйлчилгээний жолооч нар нэг загварын дүрэмт хувцастай.	0	2		
109	6.1	Таксийн тээврийн хэрэгсэл нь зүүн гар талдаа жолооны хүрдтэй.	0	20		
110	6.2	Такси нь таксиметртэй.	0	10		
111		"ТАХИ" гэсэн бичиглэл бүхий гэрлэн хаяг, таних тэмдэгтэй.	0	3		
112		Таксид байгууллагын лого, харилцах утасны болон автомашины гараашийн дугаарыг тавьсан.	0	2		
113	6.4	Зорчигчийн суудал бүр хамгаалалтын бүстэй.	0	3		
114	6.6	Таксины бүхээгт байгууллагын нэр, жолоочийн өнгөт зураг, овог нэр, улсын ба гараашийн дугаарыг бичиж, зорчигчдод харагдахаар хөдөлгөөнгүйгээр байрлуулсан.	0	3		

115	6.8	Таксийн үйлчилгээнд үйлдвэрлэснээс хойш 10-аас дээш жил болсон автомашин ашигладаггүй.	0	20		
116	7.12	Таксины жолооч нь тухайн нутаг дэвсгэрийн газрын зураг, томоохон албан газар, зочид буудал болон цагдаа, гал, эмнэлгийн түргэн тусламж зэрэг байгууллагуудын хаяг, харилцах утасны лавлагаар хангагдсан.	0	3		
9. Жуулчны үйлчилгээнд тавих тусгай шаардлага						
117	"Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-ийн 3.6.3 дахь заалт	Аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар ангилал тогтоолгосон.	0	5		
118	"Жуулчны автотээврийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5231:2003 стандартын 6.5 дахь заалт	Аялалын замнал, цагийн хуваарийг батлагдсан авто замын сүлжээг үндэслэн баталгаажуулдаг.	0	3		
119	7.4	Авто тээврийн хэрэгсэл нь урд болон ар талдаа англи, монгол хэл дээр "Tourist /Жуулчин/" гэсэн бичээс бүхий таних тэмдэгтэй байна. Таних тэмдэг нь стандартын шаардлага хангасан байна.	0	3		
10. Хүүхэд тээвэрлэгч болон үйлчилгээнд тавих шаардлага						
120	"Хүүхэд тээвэрлэх автобус. Автобус ба үйлчилгээнд тавих шаардлага" MNS 6440: 2014 стандартын 5.1.5 дахь заалт	Ерөнхий боловсролын тусгай дунд сургуулийн хүүхдийн автобусанд тавигдах нэмэлт шаардлагыг тээвэрлэлтийн гэрээнд тусгасан.	0	3		
121	6.1.6	Жолоочийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсан.	0	3		
122	7.3	Тээвэрлэлтийн явцад сурагчдад зөвлөмж, зааварчилгаа өгөх, хяналт тавих, хүүхдэд туслах үүрэгтэй насанд хүрсэн хүрсэн нэг ажилладаг.	0	3		
123	7.4	Хүүхэд тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл дотор замналын зураг болон бусад санамжуудыг зохих стандартын дагуу бичиж байрлуулсан.	0	2		
124	7.5	Автобусаар зөвхөн хүүхэд тээвэрлэсэн.	0	5		
125	7.6	Хөдөлгөөн эхлэхийн өмнө хүүхдэд зөв суух, бүс бүслэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сахих зааварчилгааг өгсөн.	0	3		
126	7.7	Автобус бүрэн зогссоны дараа хүүхдүүдийг буулгаж, суулгаж хаалгаа гүйцэд хаасны дараа хөдөлгөөнийг эхлүүлдэг.	0	2		
127	7.8	Жолооч нь үйлчилгээ эхэлсэн, дууссан цаг болон үйлчилгээний явцын мэдээллийг цаг тухай бүр тээвэрлүүлэгчид мэдэгдэж замын хуудсанд тэмдэглэгээ хийлгэсэн.	0	2		
128	8.4.1	Автобусанд суудлын тооноос илүү хүүхэд тээвэрлэдэггүй.	0	5		
129	8.4.2	Зорчигчийн танхимд хүүхэд байх үед автобусыг эзгүй орхидоггүй.	0	5		
130	8.4.3	Автобусыг хүүхэд суулгах, буулгах газраас өөр газар зогсдоггүй.	0	5		
11. Улс хоорондын зорчигч тээвэрлэлтэнд тавигдах тусгай шаардлага						

131	“Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 3.3.7 дахь заалт	Улс хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч нь хот хоорондын болон орон нутгийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхэлсэн ажлын туршлагатай.	0	5		
132	"Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага" MNS 5831:2007 стандартын 5.3 дахь заалт	Улс хоорондын тээврийн байгууллага нь удирдлагын ажлын байртай.	0	3		
133	6.1.6	Авто тээврийн хэрэгслийн хянах самбарт тахограф /механик хяналтын төхөөрөмж/ байрлуулсан.	0	3		
134	6.2.1	Улс хоорондын зорчигч тээврийн автобус нь хажуу талдаа Монгол улсын соёмбо бүхий таних тэмдэгтэй, “Улс хоорондын зорчигч тээвэр” гэсэн бичвэр бүхий туузыг нийтэд харагдахаар байрлуулсан.	0	2		
135	“Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 3.3.7 дахь заалт	Улс хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч нь хот хоорондын болон орон нутгийн зорчигч тээврийн үйлчилгээг гурваас доошгүй жил эрхэлсэн.	0	5		
136	3.3.1, 3.3.2	Улс хоорондын зорчигчдын тогтмол болон тогтмол бус тээврийн үйлчилгээг Олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу гүйцэтгэдэг.	0	5		
12. Дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэхэд тавигдах шаардлага						
137	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг.	0	10		
138		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг.	0	10		
13.Өмнөх шалгалтын түүх						
139	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.9.8 дахь заалт	Улсын байцаагчийн хугацаатай үүрэг даалгаварыг биелүүлсэн, тогтоосон хугацаанд хариу ирүүлсэн.	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	1103		

Хяналт шалгалтаар авах арга хэмжээний биелэлт	Биелэлт
Гүйцэтгэлийн шалгалтаар авах арга хэмжээ	Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан</i>	<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>
<i>/овог, нэр/</i>	<i>/овог, нэр/</i>	<i>/овог, нэр/</i>

<i>/гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар:

.....

.....