



**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ**

**№04.1.13. ТАКСИ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭСЛИЙГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Хяналт шалгалтын нэгжийн нэр:

Хяналт шалгалтын төрөл:

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар: огноо: / /

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Хяналт шалгалт хийсэн объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийж эхэлсэн огноо: / /

Хяналт шалгалт дууссан огноо: / /

Шаардлага
хангасан асуултын
тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн
хувь:

Шаардлага
хангаагүй нийт
оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын
хувь:

Эрсдэлийн
ангилал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, хэсэг, зүйл, хэсэг, заалт	Асуултууд	Батлагдс ан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
1. Нийтлэг шаардлага						
1	“Автотээврийн тухай хууль”-ийн 17 дугаар зүйлийн 17.2 хэсэг	Техникийн байдлын хяналтын улсын үзлэг, тооллогод орж, замын хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан.	0	1		
2	Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4598:2020 стандартын 5.5 дахь заалт	Үйлдвэрийн хийцийг өөрчлөн тоноглоогүй, үйлдвэрлэгчийн он, арлын дугаар засварлаагүй.	0	1		
3	MNS 4598:2020 стандартын 5.6 дахь заалт	Бүртгэлийн дугаар, таних болон ялгах тэмдэг, бичлэгүүд стандартын үзүүлэлт, техникийн шаардлагыг хангасан.	0	1		
4	MNS 4598:2020 стандартын 5.7 дахь заалт	Автотээврийн хэрэгслийн бүхээг, гишгүүр, шат, бариул, суудал, түшлэг нь тээвэрлэлтийн нөхцөл, стандартын	0	1		

		шаардлагыг бүрэн хангасан.				
5		Автомашины дизель хөдөлгүүрийн утааны тортогжилтын хэмжээ стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй.	0	1		
6	MNS 4598:2020 стандартын 5.9 дэх заалт	Бензин хөдөлгүүртэй автомашины хөдөлгүүрийн утааны найрлагад агуулагдах нүүрстөрөгчийн дутуу исэл, нүүрс устөрөгчийн хэмжээ стандарт заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй.	0	1		
7	MNS 4598:2020 стандартын 5.12.1 дэх заалт	Автотээврийн хэрэгслийн ажлын болон зогсоолын тоормосны ажиллагаа нь найдвартай.	0	1		
8	MNS 4598:2020 стандартын 5.13.1 дэх заалт	Гэрэлтүүлэг дохиоллын хэрэгслүүдээр бүрэн тоноглогдсон, тэдгээр нь стандартын шаардлага хангасан.	0	1		
9	MNS 4598:2020 стандартын 5.13.2 дахь заалт	Хурд хэмжүүр нь баталгаажуулагдсан байх бөгөөд дуут дохио бүрэн ажиллагаатай.	0	1		
10	MNS 4598:2020 стандартын 5.14.3 дахь заалт	Дугуйн хээний гүн нь газарт тулах хэсгээрээ 1.6 мм-ээс хэтрээгүй.	0	1		
11		Кузов нь битүүмжлэл сайн.	0	1		
12		Салхины болон хажуугийн, арын шилнүүд бүрэн.	0	1		
13	MNS 4598:2020 стандартын 6.1.1 дэх заалт	Шал, хаалга, капот, тээшний түгжээ бүрэн, эвдрэл гэмтэлгүй .	0	1		
14		Суудал, түшлэг нь тавлаг зөөлөн, жолоочийн биеийн жин, өндрөөс хамааруулж тохируулах боломжтой, чийг татахгүй материалаар бүрсэн.	0	1		
15	MNS 4598:2020 стандартын 6.1.2 дахь заалт	Урд ба арын суудалдаа үйлдвэрлэгчийн тавьсан аюулгүйн бүс, дэртэй. Бүрэн ажиллагаатай.	0	1		
16		Нарны хаалттай.	0	1		
17		Гал унтраагууртай.	0	1		
18		Жолоочийн иж бүрэн багаж хэрэгсэлтэй.	0	1		
19	MNS 4598:2020 стандартын 6.4.1 дэх заалт	Автомашины өргүүр (домкрат)-тэй.	0	1		
20		Нөөц дугуй (1 ширхэг)-тай.	0	1		
21		Дугуйн ивүүр (2 ширхэг)-тэй.	0	1		
22		Эмийн сантай.	0	1		
23		Ослын зогсолтын тэмдэгтэй.	0	1		
2. Таксинд тавих шаардлага						
24	Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5122:2013 стандартын 6.1 дэх заалт	"TAXI" гэсэн бичиглэл бүхий гэрлэн хаяг /симфор/-тай.	0	1		
25	MNS 5122:2013 стандартын 6.2, 6.5.1 дэх заалт	Таних тэмдэг тавьсан./стандартад заасан өнгө, хэмжээтэй/	0	1		
26		Тээвэрлэгч байгууллагын логотой. /стандартад заасан хэмжээтэй/	0	1		
27	MNS 5122:2013 стандартын 6.2, 6.5.2, 10.4 дэх заалт	Харилцах утасны болон автомашины гараашийн дугаарыг тавьсан. /стандартад заасан хэмжээтэй/	0	1		
28		Таксометрээр тоноглогдсон	0	1		
29	MNS 5122:2013 стандартын 10.4 дэх заалт	Таксометрийг хэмжил зүйн байгууллагаар баталгаажуулсан.	0	1		

30	6.3 дахь заалт	Такси нь нэгэн жигд өнгөтэй.	0	1		
31	MNS 5122:2013 стандартын 6.6 дахь заалт	Таксийн бүхээгт байгууллагын нэр, жолоочийн өнгөт зураг, овог нэр, автомашины улсын ба гараашийн дугаарыг байрлуулсан.	0	1		
32	MNS 5122:2013 стандартын 6.8 дахь заалт	Таксийн үйлчилгээнд үйлдвэрлэснээс хойш 10-аас дээш жил болсон автомашин ашигладаггүй.	0	1		
33	MNS 5122:2013 стандартын 6.9 дэх заалт	Таксийн салхины шилэнд гэрлийн нэвтрүүлэх чадварыг бууруулах наалтгүй.	0	1		
34	MNS 5122:2013 стандартын 6.10 дахь заалт	Такси үйлчилгээнд нөөц дугуй тавьж зорчигчдод үйлчилдэггүй.	0	1		
НИЙТ ОНОО			0	34		

Хяналт шалгалтаар авах арга хэмжээний биелэлт	Биелэлт
Гүйцэтгэлийн шалгалтаар авах арга хэмжээ	Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан</i>	<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>
<i>/овог, нэр/</i>	<i>/овог, нэр/</i>	<i>/овог, нэр/</i>
<i>/гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар:

.....

.....