



## № 04.1.14. ХҮҮХЭД ТЭЭВЭРЛЭХ АВТОБУСЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

### ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ

Хяналтын байгууллага:

Хяналт шалгалтын нэгжийн нэр:

Хяналт шалгалтын төрөл:

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар: огноо:...../...../.....

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Хяналт шалгалт хийсэн объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийж эхэлсэн огноо:...../...../.....

Хяналт шалгалт дууссан огноо:...../...../.....

Шаардлага хангасан асуултын тоо:  Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт  Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:  Эрсдэлийн ангилал

### ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, хэсэг, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	
1	“Автотээврийн тухай хууль”-ийн 17 дугаар зүйлийн 17.2 хэсэг	Техникийн байдлын хяналтын улсын үзлэг, тооллогод орж, замын хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан.	0	1	
2	Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4598:2020 стандарт 5.5 дахь заалт	Үйлдвэрийн хийцийг өөрчлөн тоноглоогүй, үйлдвэрлэгчийн он, арлын дугаар засварлаагүй.	0	1	
3	MNS 4598:2020 стандарт 5.6 дахь заалт	Улсын дугаар, таних болон ялгах тэмдэг, бичлэгүүд стандартын үзүүлэлт, техникийн шаардлагыг хангасан.	0	1	
4	MNS 4598:2020 стандарт 5.8.1.2 дахь заалт	Тээврийн хэрэгслийн өргөн 2.55 м-ээс хэтрээгүй.	0	1	
5		Тээврийн хэрэгслийн өндөр 4 м-ээс хэтрээгүй.	0	1	
6	MNS 4598:2020 стандарт 5.12.1 дэх заалт	Автотээврийн хэрэгслийн ажлын болон зогсоолын тоормосны ажиллагаа нь найдвартай.	0	1	

7	MNS 4598:2020 стандарт 5.13.1 дэх заалт	Гэрэлтүүлэг дохиоллын хэрэгслүүдээр бүрэн тоноглогдсон, тэдгээр нь стандартын шаардлага хангасан.	0	1	
8	MNS 4598:2020 стандарт 5.13.2 дахь заалт	Хурд хэмжүүр нь баталгаажуулагдсан байх бөгөөд дуут дохио бүрэн ажиллагаатай.	0	1	
9	MNS 4598:2020 стандарт 5.14.3 дахь заалт	Дугуйн хээний гүн нь газарт тулах хэсгээрээ стандартад заасан хэмжээнээс багагүй.	0	1	
10	MNS 4598:2020 стандарт 8.1 дэх заалт	Өнгө үзэмж сайн, гадна орчноос ус чийг, тоос шороо нэвтрэхгүй.	0	1	
11	MNS 4598:2020 стандарт 8.1.5 дахь заалт	Бүх төрлийн автобусны салхины болон хажуугийн, арын шилнүүд бүрэн.	0	1	
12		Хаалга, зорчигчдын ачаа тээшний хонгилын түгжээ бүрэн.	0	1	
13		Сандал түшлэг эвдрэл гэмтэлгүй.	0	1	
14		Оврын гэрэл цацруулагчтай.	0	1	
15	MNS 4598:2020 стандарт 8.3.1 дэх заалт	Автобусны гадна дотор талын болон оврын гэрэлтүүлэг стандартын шаардлага хангасан.	0	1	
16		Гишгүүр гэрэлтүүлэгтэй.	0	1	
17		Хаалга гэрэлтүүлэгтэй.	0	1	
18		Суудал орчны гэрэлтүүлэг бүрэн.	0	1	
19		Бүх багтаамжийн автобус нь тоормосны системд гэмтэл гарсан үед мэдээлэх дохиоллын системтэй.	0	1	
20		Бүх багтаамжийн автобусны хөдөлгүүр, хоромхон зуур унтраах аваарын болон аккумулятор салгагчаар тоноглогдсон, тэдгээрийн удирдлага нь жолоочийн суудлын дэргэд ойрхон байрласан.	0	1	
21	MNS 4598:2020 стандарт 8.4.3 дахь заалт	Эмийн сантай.	0	1	
22		Автомашинны өргүүртэй.	0	1	
23		Жолоочийн иж бүрэн багажтай.	0	1	
24		Нөөц дугуйтай. /1-2 ш/	0	1	
25		Чирэх /тросс/ татлагатай.	0	1	
26		Дотор талыг харуулсан камертай.	0	1	
27		Цонхны хөшигтэй.	0	1	
	<b>2. Хүүхэд тээвэрлэх автобусанд тавих шаардлага</b>				
28	Хүүхэд тээвэрлэх автобус. Автобус ба үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS 6440:2014 стандарт 5.1.3 дахь заалт	Үйлдвэрлэснээс хойш 12-оос дээш жил болсон тээврийн хэрэгсэл ашигладаггүй.	0	1	
29	MNS 6440:2014 стандарт 5.1.4 дэх заалт	Автобус нь стандартын шаардлага хангасан, зүүн гар талдаа жолооны хүрдтэй, зорчигчийг баруун гар тал руугаа буулгаж, суулгах нөхцлийг хангасан.	0	1	
30	MNS 6440:2014 стандарт 5.1.6 дахь заалт	Автобус нь шар өнгөтэй.	0	1	
31	MNS 6440:2014 стандарт 5.2.2 дахь заалт	Суудал нь автобусны явах чиглэлийн дагуу харж байрласан.	0	1	
32	MNS 6440:2014 стандарт 5.2.3 дахь заалт	Автобусны гар тээшний тавиртай.	0	1	

33	MNS 6440:2014 стандарт 5.2.4 дэх заалт	Гар тээшний тавиурын өргөн 300 мм, сул зайн өндөр нь 200 мм-ээс багагүй, тавиур автобусны хана тал руу налуутай хийгдсэн.	0	1	
34	MNS 6440:2014 стандарт 5.3.2 дахь заалт	Суудал бүр нь хамгаалах бүс, түүнийг тохируулах, бэхлэх, тогтоон барих иж бүрдэлтэй.	0	1	
35	MNS 6440:2014 стандарт 5.3.3 дахь заалт	Суудлын түшлэгний урд гадаргуугаас түүний өмнө байрласан суудлын түшлэгний арын гадаргуу хүртэлх зай 600 мм-ээс багагүй.	0	1	
36	MNS 6440:2014 стандарт 5.3.4 дэх заалт	Суудлын тавцангийн өргөн 320 мм-ээс багагүй.	0	1	
37	MNS 6440:2014 стандарт 5.3.5 дахь заалт	Суудлын тавцангийн урт 350 мм-ээс багагүй.	0	1	
38	MNS 6440:2014 стандарт 5.3.6 дахь заалт	Хөл тавих шалны хэсгээс дээш сандлын тавцангийн ирмэг хүртэлх өндөртэй 350 мм-ээс 400 мм-тэй.	0	1	
39	MNS 6440:2014 стандарт 5.3.7 дахь заалт	Автобусны голын чөлөөт зай талын захын суудал нь тохойны түшлэг бариултай.	0	1	
40	MNS 6440:2014 стандарт 5.3.8 дахь заалт	Хүүхдийг харгалзан явахад зориулсан 1-ээс доошгүй насанд хүрсэн зориулсан суудалтай.	0	1	
41	MNS 6440:2014 стандарт 5.4.1 дэх заалт	Хүүхэд тээвэрлэх автобус нь 2-оос доошгүй хаалгатай.	0	1	
42	MNS 6440:2014 стандарт 5.4.2.1 дэх заалт	Автобусны хамгийн доод гишүүр нь замын гадаргуугаас дээш 250 мм-ээс илүүгүй.	0	1	
43	MNS 6440:2014 стандарт 5.4.2.2 дахь заалт	Шатны гишүүрүүдийн өндөр 200 мм-ээс илүүгүй.	0	1	
44	MNS 6440:2014 стандарт 5.4.2.3 дахь заалт	Гишүүрийн өргөн 200 мм-ээс илүүгүй.	0	1	
45	MNS 6440:2014 стандарт 5.4.3.1 дэх заалт	Зорчигчийн хаалга нь хоёр талдаа барих бариулаар тоноглогдсон.	0	1	
46	MNS 6440:2014 стандарт 5.4.3.2 дахь заалт	Бариул нь хүүхэд хаалганы дэргэд эсвэл аль нэг гишүүр дээр зогсоод түүнээс барих боломжтой.	0	1	
47	MNS 6440:2014 стандарт 5.4.3.3 дахь заалт	Бариул нь хаалганы ойролцоо эхний гишүүрийн гадна ирмэгээс 300 мм-ээс хэтрэхгүй зайд байрласан.	0	1	
48	MNS 6440:2014 стандарт 5.5.1 дэх заалт	Жолоочийн ажлын байр нь зорчигчийн танхимаас тусгаарлах ямар нэгэн хаалтгүй.	0	1	
49	MNS 6440:2014 стандарт 5.5.2 дахь заалт	Жолоочийн ажлын байр нь тээвэрлэлтийн үед үйлчилгээний танхимыг хянах мэдээллийн хэрэгсэлтэй.	0	1	
50	MNS 6440:2014 стандарт 5.5.3 дахь заалт	Автобусны шал, гишүүрийг резинэн материалаар бүрсэн, гулгамтгай биш.	0	1	
51	MNS 6440:2014 стандарт 5.5.4 дахь заалт	Зорчигчийн танхимын хажуугийн цонх салхивчтай, өндөр нь нийт өндрийн 1/3-ээс хэтрэхгүй. Салхивч нь цонхны дээд хэсэгт байрласан.	0	1	
52	MNS 6440:2014 стандарт 5.5.5 дахь заалт	Жолоочийн ажлын байр нь зориулалтын гадна болон дотор чанга яригч болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр тоноглогдсон.	0	1	
53	MNS 6440:2014 стандарт 5.5.6 дахь заалт	Автобусанд галын хор байрлуулах суурь гаргасан байх ба галын хор хэвийн ажиллагаатай.	0	1	

54	MNS 6440:2014 стандарт 5.5.7 дахь заалт	Ослын зогсолтын тэмдэгтэй.	0	1	
55		Ослын гарцын шилийг хагалах алхтай.	0	1	
56		Дугуйны 2-оос доошгүй ивүүртэй.	0	1	
57	MNS 6440:2014 стандарт 5.5.8 дахь заалт	Ухрах хөдөлгөөн хийх үед дуут дохиог автоматаар өгөх төхөөрөмжөөр тоноглосон.	0	1	
58	MNS 6440:2014 стандарт 5.5.9 дэх заалт	Автобусыг холбоо мэдээллийн хэрэгсэл болон хяналтын төхөөрөмжөөр тоноглосон.	0	1	
59	MNS 6440:2014 стандарт 5.5.10 дахь заалт	Автобус нь гадна талдаа гэрэл ойлгууртай.	0	1	
60	MNS 6440:2014 стандарт 5.6.1 дэх заалт	Автобусны 2 хажуу талд "ХҮҮХДИЙН АВТОБУС" гэсэн бичээс бүхий туузыг стандартад заасан хэмжээ шаардлагын дагуу нийтэд тод байрлуулсан.	0	1	
61	MNS 6440:2014 стандарт 5.6.3 дахь заалт	"Хүүхэд тээвэрлэж яваа тээврийн хэрэгсэл" гэсэн таних тэмдгийг тандартад заасан хэмжээ шаардлагын дагуу автобусны урд болон хойд талд байрлуулсан.	0	1	
62	MNS 6440:2014 стандарт 5.7.1, 5.7.2 дахь заалт	Автобусны зүүн урд болон хойд хэсэгт шар өнгийн тусгай гэрлэн дохиогоор тоноглосон.	0	1	
63	MNS 6440:2014 стандарт 5.7.4 дэх заалт	Автобусны зүүн гар талд.ЗОГСОХГҮЙ ЯВАХ ХОРИОТОЙ тэмдгийг эвхэгддэг байдлаар байрлуулсан.	0	1	
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>63</b>	

Хяналт шалгалтаар авах арга хэмжээний биелэлт	Биелэлт
Гүйцэтгэлийн шалгалтаар авах арга хэмжээ	Биелэлт

<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан</i>	<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>
<i>/овог, нэр/</i>	<i>/овог, нэр/</i>	<i>/овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: .....