



**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН  
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ**

**№ 04.3.4 ТӨМӨР ЗАМЫН ГАРМЫН  
БАЙГУУЛАМЖ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙХ ҮЙЛ  
АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Хяналт шалгалтын нэгжийн нэр:

Хяналт шалгалтын төрөл:

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар: огноо: ..... / ..... / .....

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Хяналт шалгалт хийсэн объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийж эхэлсэн огноо: ..... / ..... / .....

Хяналт шалгалт дууссан огноо: ..... / ..... / .....

Шаардлага

хангасан асуултын

тоо:

Хууль сахин

мөрдөлтийн

хувь:

Шаардлага

хангаагүй нийт

оноо:

Эрсдэл үүсэх

магадлалын

хувь:

Эрсдэлийн

ангилал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
<b>А. Нийтлэг шаардлага</b>						
1.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 2.1.	Төмөр замын гарам шинээр нээсэн төмөр замын тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэр байгаа.	0	50		
2.	Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим объект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журмын 2.2.6.	Засвар хариуцсан байгууллага нь төмөр замын дохиолол, холбооны байгууламжийн техникийн үзлэг, үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрчилгээтэй.	0	50		
3.	Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим объект, үйл ажиллагаанд	Засвар хариуцсан байгууллага нь дагнасан хэрэглээний замын дээд, доод бүтцийн засвар, арчлалт гүйцэтгэх гэрчилгээтэй.	0	50		

	гэрчилгээ олгох журмын 2.2.1.					
4.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 2.6.	Тусгайлан явган зорчигчид зориулсан зам байгаа.	0	30		
5.	Төмөр замын техник ашиглалтын журмын 2.2.	Төмөр замын тээврийн байгууламж ба төхөөрөмж нь эвдрэл, гэмтэл, доголдолгүй бүрэн бүтэн, үзлэг шалгалтыг тогтмол хийдэг.	0	20		
6.	Төмөр замын техник ашиглалтын журмын 2.3.	Байгууламж, төхөөрөмж, машин механизм, техник хэрэгсэл нь үндэсний стандарт, зураг төслийн баримт бичиг, техникийн нөхцөлд тохирсон, техник ашиглалтын өгөгдлийг тусгасан паспорттой, гэрчилгээтэй.	0	20		
7.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 3.1.	Суурь бүтэц эзэмшигч, нийтийн болон дагнасан хэрэглээний зам, талбай эзэмшигч Төмөр замын гармын хэвийн ашиглалт, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах нөхцөлийг бүрдүүлсэн.	0	50		
8.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 6.2.	Гармыг шулуун хэсэгт, сэтэрхийн хязгаараас гадагш, үзэгдэлт нь хангалттай байх газар, замуудын хоорондох өнцөг 60 градусаас багагүй.	0	50		
9.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 6.3.	Захын зам төмрөөс хоёр тийш 20 метрээс багагүй зайд тэгш талбай, зохицсон налуутай, тэгш талбай болон нэг ижил налуутай хэсгээс цааш 50 метрээс багагүй зайд авто зам нь 30%-ээс ихгүй (50 метр зайд 1,5 метрээс ихгүй).	0	50		
10.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 6.6.1.	Төмөр замын гармын өргөн нь авто замын өргөнөөс багагүй байх ба ямар ч үед 7 метрээс багагүй	0	50		
11.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 6.6.4.	Шалавчийг дэрэнд бэхлэх ажлыг батлагдсан зураг төслийн дагуу гүйцэтгэсэн.	0	50		
12.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 6.6.5.	Гадна талын шалавч нь зам төмрийн толгойн гадаргуутай нэг түвшинд, модон шалавчтай үед царигийн дотор талын шалавч зам төмрийн толгойн түвшнээс дээш 30-40 мм өндөр, төмөрбетон ба резинэн шалавчтай үед батлагдсан зургийн дагуу дотор талын шалавчийг зам төмрийн толгойн гадаргуутай нэг түвшинд хийсэн, гадна ба дотор талын шалавчны түвшин зам төмрийн толгойн түвшнээс нам биш.	0	30		
13.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 6.6.7.	Гармын ховил нь өргөнөөрөө 75-110 мм, гүнээрээ 45 мм-ээс багагүй.	0	30		
14.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 6.6.8.	Мал хорих төхөөрөмжөөр тоноглох шаардлагатай гармуудын жагсаалт, зураг, ашиглах журмыг суурь бүтэц эзэмшигч баталсан.	0	20		
15.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 6.9.	Дуут дохио өгүүлэх зориулалтын байнгын "Ш" (шүгэл) тэмдэг, авто зам талаас "төмөр замын гарам" тэмдгийг зохих зайд тавьсан.	0	20		
16.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 6.14.	Хаалтын урт нь авто замын зорчих хэсгийн өргөний 2/3-оос багагүй хэсгийг бүрэн хаасан.	0	20		
17.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 6.16.	Хаах хөндлөвч нь шөнийн цагт дохионы гэрэлтэй, аль эсвэл гэрэл ойлгогчтой.	0	20		
18.	Төмөр замын гарам	авто замын эсрэг урсгалыг үргэлжилсэн	0	20		

	ашиглах журмын 6.21.	шугаман тэмдэглэлээр захын зам төмөр хүртэл тэмдэглэсэн.				
19.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 6.24.	I зэрэглэлийн гарамд 5 лк; II, III зэрэглэлийн гарамд 3 лк; IV зэрэглэлийн гарамд 2 лк.	0	20		
20.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 6.25.	Тогтмол гүйдлийн зам төмрийн хэлхээ нь 8-аас багагүй цаг тасралтгүй ажиллаж чадах зай хураагууртай.	0	20		
21.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 6.26	Жижүүртэй гарам нь аль ойрхон байгаа өртөөтэй шууд утсан харилцаатай, диспетчерийн төвлөрүүлэлтээр тоноглогдсон хэсэгт галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулагч болон замын засвар, үйлчилгээ хариуцсан байгууллагын жижүүртэй (диспетчертэй) ярих холбооны хэрэгслээр тоноглогдсон. Холбооны хэрэгслүүд нь дотор ба гадна талын хонх, дуут дохиололтой байна.	0	20		
22.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 6.33.	Өртөөний хязгаарт байрласан, дохиоллын төхөөрөмжөөр тоноглогдсон гармыг хаах зориулалтын “гармыг хаах” нэртэй товрууг өртөөний жижүүрийн удирдлагын самбарт байрлуулсан.	0	20		
23.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 6.37.	Хэрэв хаах гэрлэн дохионы үзэгдэлт хангалтгүй байвал түүний өмнө анхааруулах гэрлэн дохиог байрлуулсан.	0	20		
24.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 7.1.	Гармын жижүүр нь галт тэрэгний хөдөлгөөнтэй холбоотой ажил, үүргийг нэг жилээс доошгүй хугацаагаар гүйцэтгэсэн, Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм, “Төмөр замын тээврийн нийтлэг дүрэм журам” “Гармын дохиоллын төхөөрөмж, байгууламжийн ашиглалт болон орон нутгийн заавар” судлан, зохих сургалтад хамрагдаж, шалгалт өгч тэнцсэн. Шалгалтын комиссын бүрэлдэхүүнд гармын дохиоллын төхөөрөмж, байгууламж хариуцсан байгууллагын ажилтан оролцсон.	0	20		
25.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 7.2.	Гармын жижүүрийн байранд багаж, хэрэгсэл, зааврыг бүрдүүлсэн. Үүнд: -гармын жижүүрийн ажиллах хуваарь; -гармын дохиоллын төхөөрөмж, байгууламжийн ашиглалт болон орон нутгийн заавар; -галт тэрэгний цагийн хуваарь; -ээлж хүлээлцэх, “хатуу тооцоот багаж бүртгэх”, дэвтэр; -гармын төхөөрөмж, байгууламжид үзлэг хийх дэвтэр; -гармаар нэвтрэн өнгөрөх тээврийн хэрэгслийн зөрчил бүртгэх дэвтэр; -ханын цаг, эмийн сан, дохионы гэрэл, улаан, шар өнгийн дарцаг 1 хос, “Зогсоох дохио”-ны зөөврийн улаан самбар 1 хос, дохионы бялт 12 ширхэг, гал унтраагуур; -зохицуулагчийн дохиур ба дохионы хантааз; -гарам дээр тээврийн хэрэгсэл зогсвол чирэх зөөлөн ба хатуу холбоос; -бусад хэрэгцээтэй багаж, хэрэгсэл, сандал, ширээ.	0	20		
26.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 7.3.	Жижүүртэй гарамн дээр “Гармын дохиоллын төхөөрөмж, байгууламжийн	0	50		

		ашиглах орон нутгийн заавар"тай.				
27.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 3.4, 3.7.1.	Суурь бүтэц, нийтийн болон дагнасан хэрэглээний зам, талбай эзэмшигчийн замын засвар, үйлчилгээ хариуцсан байгууллагын удирдлагаар ахлуулсан комисс жил бүр гармуудад үзлэг хийсэн. Илэрсэн зөрчлийг тогтоосон хугацаанд нь засаж арилгасан.	0	20		
28.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 3.7.2.	Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний нягтралын тооцоо авсан.	0	20		
29.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 4.	Гармын зэрэглэл ангилал нь журамд нийцсэн.	0	50		
30.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 4.8.	Төмөр замын гармын зэрэглэл, хөдөлгөөний нягтралыг комисс тодорхойлсон.	0	30		
31.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 4.9.	Төмөр замын гармын зэрэглэл тогтоох тооллого хийж, асуудлыг судлан тогтоож, шийдвэрлүүлсэн.	0	30		
32.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 5.3.	Үндсэн шаардлагын дагуу гармын дохиоллын төхөөрөмжөөр тоноглогсон.	0	50		
33.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 5.7.	Тээврийн хэрэгслийн жолооч нь хоёр талаас ирж байгаа галт тэргийг харах үзэгдэлт хангалттай. Үүнд: <ul style="list-style-type: none"> <li>• галт тэрэгний хурд 81-120 км/цаг хүртэл бол 400 метр;</li> <li>• галт тэрэгний хурд 41-80 км/цаг хүртэл бол 250 метр;</li> <li>• галт тэрэгний хурд 26-40 км/цаг хүртэл бол 150 метр;</li> <li>• галт тэрэгний хурд 25 км/цаг ба түүнээс бага бол 100 метр.</li> </ul>	0	50		
34.	Төмөр замын гарам ашиглах журмын 5.8.	Галт тэрэгний машинч нь гармаас 1000 метрийн зайнд ойртон ирэхдээ гармын дунд хэсгийг харж чадаж байгаа.	0	30		
35.	Төмөр замын техник ашиглалтын журмын 2.2.	Ажилтан нь албан үүргийн хүрээнд байгууламж, төхөөрөмжийн ашиглалтад тавигдах шаардлагыг судлан мэдсэн.	0	10		
36.	Галт тэрэгний хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтны сахилгын тусгай журам, ажлын цагийн хуваарь, хөдөлмөрийн нөхцөлийн 2.	Төмөр замын тээврийн нийт ажилтны үүрэг биелүүлэх, хувцас, ялгах тэмдэг, хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай хувцсыг зориулалтын дагуу хэрэглэсэн.	0	10		
37.	Галт тэрэгний хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтны сахилгын тусгай журам, ажлын цагийн хуваарь, хөдөлмөрийн нөхцөлийн 3.1.5.	Галт тэрэгний болон сэлгээний хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой нэмэлт ажил, үүрэг гүйцэтгэхээр албан тушаал хавсрах, ажил, мэргэжил хослох, түр эзгүй байгаа ажилтны үүргийг орлон гүйцэтгүүлэхэд тогтоосон дүрэм, журмын дагуу сургалтад хамрагдаж, шалгалт өгсөн төмөр замын тээврийн ажилтныг томилон ажиллуулсан.	0	10		
38.	Галт тэрэгний хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтны сахилгын тусгай журам, ажлын цагийн хуваарь, хөдөлмөрийн нөхцөлийн 3.1.13.	Эрүүл мэндийн үзлэгт орж тэнцсэн, 18 насанд хүрсэн иргэнийг галт тэрэгний болон сэлгээний хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажил, албан тушаалд ажиллуулсан.	0	40		
39.	Галт тэрэгний	Галт тэрэгний болон сэлгээний	0	10		

	хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтны сахилгын тусгай журам, ажлын цагийн хуваарь, хөдөлмөрийн нөхцөлийн 3.1.14.	хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтны ажлын байр нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад бүрэн нийцсэн.				
40.	Төмөр замын техник ашиглалтын журмын 6.15.1.	Дохиолол төвлөрүүлэлт хориглолын аппарат, галт тэрэгний, өртөөний радио холбооны аппаратыг хааж ломбодсон.	0	10		
41.	Төмөр замын техник ашиглалтын журмын 6.15.2.	Техникийн норм, үндэсний стандартад тохирсон Дохиолол төвлөрүүлэлт хориглол болон холбооны, бусад бүх байгууламжийн зураг, бүдүүвчтэй. Хийсэн нэмэлт, өөрчлөлтийг эдгээр баримт бичигт цаг тухайд нь тусгаж баталгаажуулдаг.	0	30		
42.	Төмөр замын техник ашиглалтын журмын 6.15.12.	Замын реле, кабель, трансформаторын хайрцаг, бутлег, зам төмөр хэлхээний шунтын мэдрэмтгий чанарыг шалгаж тохируулах, шунтын мэдрэмтгий чанар хангагдахгүй нөхцөлд ажиллах журам тогтоосон.	0	10		
43.	Төмөр замын техник ашиглалтын журмын 8.1.2.	Үзлэгийн дүн, илэрсэн гэмтлийг арилгах шаардагдах арга хэмжээ авах тухай хугацаатай үүрэг даалгаврыг тусгай дэвтэртэй.	0	10		
44.	Төмөр замын техник ашиглалтын журмын 8.1.3.	Суурь бүтэц эзэмшигч, тасгийн дарга, салбар хариуцсан удирдлагууд байгууламж, төхөөрөмжид тогтоосон хуваарийн дагуу үзлэг шалгалт хийсэн.	0	10		
45.	“Төмөр замын цахилгаан төвлөрүүлэлтийн байгууламжийн арчилгаа үйлчилгээний арга, технологи” MNS6432:2014 стандарт	Урсгал арчилгаа үйлчилгээ, засварын ажил хийх ажлын жагсаалт, үечлэл, зурмаг, ажлын технологийн карт баталж хэрэгжүүлдэг.	0	10		
46.	“Төмөр замын цахилгаан төвлөрүүлэлтийн байгууламжийн арчилгаа үйлчилгээний арга, технологи” MNS6432:2014 стандарт	Найдвартай ажиллагаа дээшлүүлэх жилийн ажлын төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлдэг.	0	10		
47.	“Төмөр замын дохиолол, холбооны байгууламжийн өвлийн бэлтгэлд тавих шаардлага” MNS6433:2014 стандарт	Гурваас тавдугаар саруудад төмөр замын дохиолол холбоо хариуцсан байгууллагын удирдлага төмөр замын дохиоллын, утсан болон радио холбооны байгууламжийн байдлыг тус тус нарийвчлан шалгаж, илэрсэн зөрчил, дутагдлын, тэдгээрийг арилгах болон өвлийн улиралд байгууламжийн найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх талаар хийх ажлын тодорхой жагсаалт гаргасан.	0	10		
48.	“Төмөр замын дохиолол, холбооны байгууламжийн өвлийн бэлтгэлд тавих шаардлага” MNS6433:2014 стандарт	Төмөр замын дохиолол, холбоо хариуцсан аж ахуй нэгжийн тасаг, цехийн удирдлага наймаас аравдугаар саруудад цахилгаан шилжүүлэгчийг өвөлд бэлтгэсэн байдал, ажиллагааг шалгасан. Мөн замын мастертай хамтран аравдугаар сараас өмнө зам төмөр хэлхээ, тусгаарлах уулзвар, тусгаарлах уулзварын холбоос, холбох зурвасын тусгаарлалтад тууш шалгалт хийх ба дохиоллын байгууламжийг уснаас хамгаалах төхөөрөмж байгаа эсэх түүний байдал өвөлд бэлтгэсэн байдлыг тус тус шалгасан.	0	10		
49.		Аравдугаар сараас өмнө механик болон	0	10		

		автомат ялгах довд хийх ёстой ажлууд хийгдсэн.				
50.	“Төмөр замын дохиоллын байгууламжийн гэмтэл саатлын бүртгэлийн систем” MNS6431:2014 стандарт	Автоматик, телемеханикийн байгууламжийн гэмтэл саатлын бүртгэлийн дэвтэр хэрэглэсэн.	0	10		
51.	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.9.8 дахь заалт	Тусгаар эд анги гэмтсэн тохиолдолд тогтсон хэлбэрийн гомдлын акт бүрдүүлсэн.	0	10		
<b>6. Өмнөх шалгалтын түүх</b>						
52.	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.9.8 дахь заалт	Улсын байцаагчийн хугацаатай үүрэг даалгаварыг биелүүлсэн, тогтоосон хугацаанд хариу ирүүлсэн.	0	10		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>1330</b>		

Хяналт шалгалтаар авах арга хэмжээний биелэлт	Биелэлт
Гүйцэтгэлийн шалгалтаар авах арга хэмжээ	Биелэлт

<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан</i>	<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>
<i>/овог, нэр/</i>	<i>/овог, нэр/</i>	<i>/овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: .....

.....

.....