



**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН  
ЯАМ**

**№ 04.1.10 НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ  
БАЙГУУЛЛАГЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Зам, тээврийн яамны Төрийн нарийн  
бичгийн даргын 2025 оны 03 дугаар  
сарын 28-ны өдрийн А/74 дүгээр  
тушаалын 10 дугаар хавсралт

Хяналтын байгууллага:

Хяналт шалгалтын нэгжийн нэр:

Хяналт шалгалтын төрөл:

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар: \_\_\_\_\_ огноо: ..... / ..... /.....

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Хяналт шалгалт хийсэн объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийж эхэлсэн огноо: ..... / ..... / .....

Хяналт шалгалт дууссан огноо: ..... / ..... /.....

Шаардлага хангасан асуултын тоо

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэлийн ангилал:

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, хэсэг, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1	2	3	4	5	6	
<b>1. Ерөнхий шаардлага</b>						
1	Автотээврийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх заалт, Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 5.12 дахь заалт	Орон нутгийн, хот доторх болон хот орчмын нийтийн зорчигч тээвэр, такси үйлчилгээг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас авсан.				
2	Автотээврийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг	Тээвэрлэгчтэй тээвэрлэлтийн гэрээ байгуулсан.	0	5		
3	Автотээврийн тухай	Нийтийн зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээг зориулалтын, стандартад нийцсэн, зүүн гар талдаа жолооны	0	5		

	хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэг	хүрдтэй, зорчигчийг баруун гар талруугаа буулгаж, суулгах нөхцөлийг хангасан автотээврийн хэрэгслээр гүйцэтгэсэн.				
4	Автотээврийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2 дахь заалт	Зорчигчийг тээвэрлэлтийн нөхцөл, техникийн шаардлага хангасан, зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тавтухтай, аюул, осолгүй тээвэрлэдэг.	0	50		
5	Автотээврийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.3 дахь заалт	Гэрээ байгуулсан байгууллагатай тохиролцсон цагийн хуваарь, чиглэлийг баримталдаг.	0	2		
6	Автотээврийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.4 дэх заалт	Өөрийн гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний хэмжээ, үйл ажиллагааны мэдээ, тайланг тогтоосон үзүүлэлт, загвараар хугацаанд нь гэрээ байгуулсан байгууллагад гаргаж өгдөг.	0	2		
7	Автотээврийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.8 дахь заалт	20 ба түүнээс дээш нийтийн тээврийн хэрэгсэлтэй тээвэрлэгчийн тээврийн хэрэгслийн 10-аас доошгүй хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг тээвэрлэхэд зориулагдсан.	0	5		
8	Автотээврийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.11 дэх заалт	Зөвхөн өөрийн эзэмшлийн тээврийн хэрэгслээр улс, хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлсэн.	0	5		
9	Автотээврийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2 дахь хэсэг	Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын хяналтын улсын үзлэг, тооллогодорж, замын хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан.	0	3		
10	“Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 3.3.10 дахь заалт	Зорчигч тээврийн үйлчилгээг эрхлэхдээ зорчих замд түр бууж амрах, авто замын дагуух үйлчилгээний байгууламж, автобуудал, бүртгэлийн цэгүүдэд бүртгүүлсэн.	0	2		
11	“Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 4.2.4 дэх заалт	Инженер, механик нь автотээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдал, тээвэрлэлтийн нөхцөлийг хэрхэн хангасныг шалгаж, замын хуудсыг баталгаажуулдаг.	0	5		
12	“Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 4.2.5 дахь заалт	Ажилд гарахын өмнө жолоочийг эмчийн үзлэгт заавал хамруулж, замын хуудагт зохих тэмдэглэгээг хийсэн.	0	2		
13	“Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 3.3.12, 4.2.6 дахь заалт	Жолоочийн хөдөлмөрийн хэвийн нөхцлийг хангадаг. /600км-ээс дээш зайд ээлжийн жолоочтой/	0	5		
14	“Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 4.2.7 дахь заалт	Улс, хот хооронд болон орон нутгийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд бага насны хүүхдийг тээвэрлэхдээ хүүхдийн суудлыг ашиглан тээвэрлэх ба тээвэрлэгч нь хүүхдийг аюулгүйн суудлаар хангасан.	0	10		

15		Жолоочид аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг өгсөн.	0	1		
16	"Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-ийн 4.2.8 дахь заалт	Үйлчилгээний явцад зорчигчдод тээвэрлэлтийн талаарх болон эрх, үүрэг, аюул осолгүй тээвэрлэлтэд оролцох талаар шаардлагатай мэдээллээр хангасан.	0	1		
17	"Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-ийн 4.2.15 дахь заалт	Тээвэрлэлтийн хөдөлгөөний бүртгэл хөтлөн, хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн ашиглалт, бэлэн байдлын коэффициентийг гаргаж, шугам замын хуваарийг төлөвлөдөг.	0	2		
18	"Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-ийн 10.1 дэх заалт	Жолоочийг хариуцлагын даатгалд хамруулсан.	0	5		
19	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012:2021 стандартын 7.4 дэх заалт	Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн дагуу тохирлын үнэлгээ хийлгэж, гэрчилгээ авсан.	0	5		
20	Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага MNS 5012 : 2021 стандартын 6.10 дахь заалт	Тээвэрлэлтийн үед тээврийн хэрэгсэлд учирсан техникийн эвдрэл, гэмтлийн талаар холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэж, саатлыг арилгах, техникийн түргэн тусламж авах, эвдрэлийг арилгуулах, зорчигчийг шилжүүлэн суулгах яаралтай арга хэмжээ авдаг.	0	2		
21	Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага MNS 5012 : 2021 стандартын 6.11 дэх заалт	Осол, аюулын үед ажиллах аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, холбогдох байгууллага, хүмүүст яаралтай мэдэгдэх, өртөгсдөд анхны тусламж үзүүлэх, аврах, шаардлагатай арга хэмжээ авах шуурхай арга хэмжээний бүдүүвчтэй.	0	2		
22	Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага MNS 5012 : 2021 стандартын 6.12 дахь заалт	Тээвэрлэгч нь үйлчлэх чиглэлийн эцсийн болон дундын зогсоолд, хөдөлгөөний цагийн хуваарь, тээвэрлэлтийн зай, хоногтгүйцэтгэх рейсийн тоо зэрэг замналын үзүүлэлтүүдийг төлөвлөж баталгаажуулсан.	0	2		
23	Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага MNS 5012 : 2021 стандартын 6.13 дахь заалт	Тээвэрлэгч нь үйлчилгээнд ажиллах тээврийн хэрэгслийг үйлчилгээнд гарахын өмнө дотор, гадна талыг угаалгаж, зорчигчдын суудал, түшлэг, бариул зэргийг арчиж, бүрэн цэвэрлэгээ хийж, шаардлагатай тохиолдолд ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг зохих зааврын дагуу хийдэг.	0	2		
24	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012 : 2021 стандартын 6.19 дэх заалт	Тээвэрлэгч аж ахуйн нэгж байгууллага нь шаардлагатай үед техникийн түргэн тусламж үзүүлэх боломжийг хангасан.	0	2		

25	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012 : 2021 стандартын 6.21 дэх заалт	Нийтийн тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хөдөлмөр, амралтын горимыг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн хүрээнд зохион байгуулсан.	0	2		
26	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012 : 2021 стандартын 7.7 дахь заалт	Жолоочийг жил бүр эрүүл мэндийн гүнзгийрүүлсэн үзлэгт хамруулсан.	0	5		
27	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012 : 2021 стандартын 9.5 дахь заалт	Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллага нь замналын дагуух тодорхой цэгүүдэд жолооч, түр амрах, хооллох байр, бие засах газруудыг стандартын дагуу зохион байгуулсан.	0	5		
<b>2.Боловсон хүчинд тавих шаардлага</b>						
28	"Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага" MNS 5831:2007 стандартын 11.2 дахь заалт	Улс хоорондын автотээврийн аж ахуйн нэгж байгууллагын дарга нь зөвлөх инженерийн сургалтад хамрагдаж,гэрчилгээ авсан.	0	20		
29	"Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5025:2020 стандартын 11.2 дахь заалт	Засвар, үйлчилгээ хариуцсан инженер нь автотээврийн механик-инженерийн мэргэжилтэй, эрхэлсэн ажлынхаа чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан.	0	10		
30	Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага MNS 5025:2020 стандартын 11.4 дэх заалт	Засвар, үйлчилгээний засварчин нь автотээврийн мэргэжлийн сургалтын болон авто үйлчилгээний төрөлжсөн мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан.	0	10		
31	"Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-ийн 4.2.2 дахь заалт	Инженер, техникийн ажилчдын ажлын нөхцөлийг багтаасан ажлын байрны тодорхойлолтыг батлан мөрдөж ажилласан.	0	10		
32	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих.	Засварын механиктай.	0	10		
33	Ерөнхий шаардлага" MNS	Шалгах механиктай.	0	10		
34	5012:2021 стандартын 7.6	Тээвэр зохицуулагчтай.	0	10		
35	дахь заалт	Техникийн тоо бүртгэгчтэй.	0	10		
36	Автотээврийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2.1, 15 дугаар зүйлийн 15.9.2 дахь заалт, "Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012:2021 стандартын 11.2.1 дэх заалт	Жолоочийн Д ангилалтай, мэргэшсэн жолооч, 21-ээс дээш настай. Угсраа болон давхар автобусны жолооч дээрх шаардлагыг хангасан жолоочийн мэргэжлийн Д ангиллын тээврийн хэрэгслийг 3-аас дээш жил жолоодож дадлагажсан.	0	10		

37	Автотээврийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2.1, 15 дугаар зүйлийн 15.9.2 дахь заалт, "Нийтийн такси үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122: 2013 стандартын 9.1 дэх заалт	Тухайн ангиллын жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй, 21-ээс дээш настай, 2-оос дээш жил жолоочоор ажилласан, мэргэшсэн жолоочтой.	0	10		
38	Автотээврийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2.1 дэх заалт, "Жуулчны автотээврийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5231:2003 стандартын 8.1 дэх заалт	Тухайн ангиллын автотээврийн хэрэгслийг жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй, 3-аас дээш жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, мэргэшсэн жолоочтой.	0	10		
39	Автотээврийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2.1 дэх заалт, "Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага" MNS 5831:2007 стандартын 10.2.1 дэх заалт	Жолооч нь 5-аас доошгүй жил, үүний дотор нийтийн тээврийн жолоочоор 3-аас доошгүй жил ажилласан, мэргэшсэн жолоочтой.	0	10		
<b>3. Засвар, үйлчилгээний байранд тавигдах шаардлага</b>						
40	Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5012: 2021 стандартын 8.2 дахь заалт	Хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд стандартыг хангасан автомашин угаалгын газартай. /гэрээ байгуулсан./	0	10		
41	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5012 : 2021 стандартын 8.3 дахь заалт	Хот хоорондын тээвэрлэгч стандартын шаардлага хангасан техникийн оношилгоо, үйлчилгээ, засварын газартай гэрээ байгуулсан, засварын ажлыг хийлгэсэн.	0	50		
42	Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5012 : 2021 стандартын 8.3 дахь заалт	Өөрийн эзэмшлийн техникийн оношилгоо, үйлчилгээ, засварын газартай тохиолдолд авто үйлчилгээний ангиллын гэрчилгээг авсан.	0	20		
43	Автотээврийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.9.3 дахь заалт, "Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5012 : 2021 стандартын 9.1.1 дэх заалт	Хотын доторх болон хот орчмын нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч нь өөрийн өмчийн техникийн үйлчилгээ, засварын байртай.	0	50		
44	Автотээврийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.9.3 дахь заалт, Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS	Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний аж ахуйн нэгж, байгууллага... Өөрийн эзэмшлийн автомат угаалгын цэгтэй, усыг цэвэршүүлэх, дахин ашиглах нөхцөлийг хангасан.	0	20		

	5012 : 2021 стандартын 9.1.2, 9.4.1 дэх заалт					
45	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5012 : 2021 стандартын 9.3 дахь заалт	20 хүртэлх тээврийн хэрэгсэлд техникийн оношлогоо, үйлчилгээ, засварын тоногдсон нэг суваг, өргүүртэй.	0	5		
46	Автотээврийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.9.3 дахь заалт, "Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 5.8.1 дэх заалт	Өөрийн өмчийн эсвэл түрээсийн Техникийн оношлогоо, засвар үйлчилгээний зориулалтын байртай.	0	50		
47	"Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" 5.8.4 дэх заалт	Тээвэрлэгч нь 10-аас 15 такси тутамд засвар үйлчилгээний 1-ээс доошгүй суваг болон өргүүртэй.	0	5		
48		Тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээний байр нь эрэлтүүлэгтэй.	0	5		
49	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012: 2021 стандартын 9.2, "Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 5.8.5 дахь заалт	Агааржуулалтын систем бүрэн ажиллагаатай.	0	5		
50		Дулаацуулах систем бүрэн ажиллагаатай.	0	5		
51		Авто машины хөдөлгүүрийн ажилласанхийг зайлуулах системтэй.	0	5		
52		Засвар, үйлчилгээний барилга байгууламжнь галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэнхангагдсан, хэвийн ажиллагаатай.	0	5		
<b>4. Авто үйлчилгээнд тавигдах шаардлага</b>						
53	"Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5025:2020 стандартын 6.8 дахь заалт	Аюултай шингэн хог хаягдлыг зориулалтын бат бөх, урвалд ордоггүй саванд түр хадгалж аюултай хог хаягдал цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах зөвшөөрөл бүхий газартайгэрээ байгуулан хүлээлгэн өгдөг.	0	5		
54	"Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5025:2020 стандартын 6.9 дэх заалт	Бусад аюултай хог хаягдал, тэдгээрийн сав, баглаа боодлыг төрөлжүүлэн түр хадгалж, аюултай хог хаягдал цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах зөвшөөрөл бүхий газартай гэрээ байгуулан хүлээлгэн өгдөг.	0	5		
55	"Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5025:2020 стандартын 7.2 дахь заалт	Засвар, үйлчилгээний барилга байгууламж нь цэвэр, бохир усны системд холбогдсон. /тусгай байгууламжтай/	0	5		
56	"Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5025:2020 стандартын 7.3 дахь заалт	Ажилчдын хувцас солих болон амрах байр, бие засах, гар угаах газартай.	0	5		

57	"Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5025:2020 стандартын 8.1 дэх заалт	Автомашин тавьж байршуулахад зориулсан /хот суурин газарт хатуу хучилт бүхий орон нутагт нягтруулсан хөрсөн тэгш/ талбайтай.	0	5		
58	"Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5025:2020 стандартын 8.3 дахь заалт	Автотээврийн хэрэгсэл байрлуулах зогсоолын байрлалыг цагаан зураасаар, аюулгүйн тэмдэглэгээг шар зураасаар тэмдэглэсэн.	0	5		
59	"Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5025:2020 стандартын 9.2 дахь заалт	Өргөх, хэмжих, хянах багаж хэрэгсэл, өндөр даралтанд ажиллах тоноглол зэрэг нь тогтоосон журмын дагуу эрх бүхий байгууллагаар шалгуулж баталгаажуулсан.	0	3		
60	"Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5025:2020 стандартын 9.3 дахь заалт	Суурин ба зөөврийн тоноглол нэг бүрд техник ашиглалтын бүртгэлийн дэвтэр хөтөлж, аюулгүй ажиллагааны заавартай.	0	3		
61	"Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5025:2020 стандартын 9.4 дэх заалт	Овор жин ихтэй, агрегат, механизм, зангилаа, эд ангийг /хөдөлгүүр, хурдны хайрцаг гэх мэт/ зориулалтын шаардлага хангасан өргөх тоног төхөөрөмж, тэргэнцрээр зөөвөрлөдөг.	0	2		
62	"Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5025:2020 стандартын 9.5 дахь заалт	Автотээврийн хэрэгсэл, түүний агрегат зангилааг задлахгүйгээр техникийн байдлыг шалгах, оношлох төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй.	0	5		
63	"Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5025:2020 стандартын 10.2 дахь заалт	Засварын байр нь технологийн картын дагуу шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр иж бүрэн тоноглогдсон.	0	5		
64	"Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5025:2020 стандартын 10.3 дахь заалт	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон галын аюулгүйн анхааруулах тэмдэг, санамжийг тавьсан.	0	2		
65	"Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5025:2020 стандартын 10.4 дэх заалт	Авто машины агрегат, зангилаа, систем эд ангийг задалж, засвар хийх нөхцөлд технологийн угаалга, тосгүйжүүлэх ажилбарыг хийж гүйцэтгэдэг.	0	2		
66	"Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5025:2020 стандартын 10.5 дахь заалт	Ажлын байрны гадна, дотор талыг хянах камер суурилуулсан, галын аюулгүй дохиоллоор тоноглогдсон.	0	5		
<b>5. Авто ил, далд зогсоолд тавигдах шаардлага</b>						
67	Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага MNS 5012: 2021 стандартын 8.1 дэх заалт	Хот хоорондын тээвэрлэгч нь 40 хувиас доошгүйг багтаах хувийн, хамтарсан өмчийн, эзэмшлийн дулаан зогсоолтой, холбогдох баримт бичиг гэрээгээр баталгаажсан, автотээврийн хэрэгслийг зогсоолд тавьсан.	0	50		
68	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS	Хотын доторх болон хот орчмын тээвэрлэгч өөрийн эзэмшлийн дулаан зогсоолтой.	0	50		

	5012 : 2021 стандартын 9.1.3 дахь заалт					
69	Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага MNS 5012 : 2021 стандартын 9.1.4 дахь заалт	Хотын доторх болон хот орчмын тээвэрлэгч өөрийн эзэмшлийн ил зогсоол талбайтай.	0	20		
70	"Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 5.8.2 дахь заалт	Өөрийн өмчийн эсвэл түрээсийн дулаангарааштай.	0	50		
71	"Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 5.8.2 дахь заалт	Нийт таксийн 60 %-иас дээш хувийг хадгалах багтаамжтай.	0	20		
72	"Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 5.8.5 "Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих.	Дулаан зогсоол нь гэрэлтүүлэгтэй.	0	5		
73	"Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 5.8.5 "Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих.	Агааржуулалт систем нь бүрэн ажиллагаатай.	0	5		
74	"Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 5.8.5 "Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих.	Дулаацуулах систем нь бүрэн ажиллагаатай.	0	5		
75	"Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 5.8.5 "Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих.	Авто машины хөдөлгүүрийн ажилласанхийг зайлуулах системтэй.	0	5		
76	"Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 5.8.5 "Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих.	Дулаан зогсоол нь галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, хэвийн ажиллагаатай.	0	5		
77	"Автозогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага" MNS 5342:2007 стандартын 6.8 дахь заалт	Битүү зогсоол нь харуул хамгаалалт, дохиолол, телекамер, галын аюулгүйн дохиололтой	0	5		
78	"Автозогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага" MNS 5342:2007 стандартын 7.5 дахь заалт	Зогсоолд тээврийн хэрэгсэл байрлах байрлал, хөдөлгөөний чиглэл болон галын аюулын үеийн хөдөлгөөний бүдүүвч зургийг орох, гарах хаалганд ил байрлуулсан.	0	5		
79	"Автозогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага" MNS 5342:2007 стандартын 7.7 дахь заалт	Автотээврийн хэрэгсэл байрлах зогсоолын байрлалыг цагаан зураасаар, аюулгүйн тэмдэглэгээг шар зураасаар тэмдэглэсэн.	0	5		
<b>6. Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын ажилд тавигдах шаардлага</b>						
80	"Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын тогтолцоо тодорхойлолт" MNS 4601:2011 стандартын 6.2 дахь заалт	Автомашин ашиглалттай холбоотой асуудлыг хянан шийдвэрлэж байх үүрэг бүхий техникийн комисс /зөвлөл/-ыг байгуулж, ажиллах журмыг тогтоон ажилласан.	0	5		
81	"Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын тогтолцоо тодорхойлолт" MNS 4601:2011 стандартын 6.4 дэх заалт	Ажлын байранд хийгдэх техникийн оношлогоо үйлчилгээ, засварын ажлын төрөл бүрээр ажлын дэс дарааллыг тогтоосон технологийн карт, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны зааврыг боловсруулж байрлуулсан.	0	10		
82	"Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын тогтолцоо тодорхойлолт"	Автотээврийн хэрэгсэл нь хувийн хэрэгтэй, түүнийг бүрэн хөтөлдөг.	0	10		



	MNS 4601:2011 стандартын 7.5 дахь заалт					
83	"Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын тогтолцоо тодорхойлолт" MNS 4601:2011 стандартын 7.8 дахь заалт	Тээврийн хэрэгсэлд хийх техникийн үйлчилгээний хугацааг энэхүү стандартын 7.4-ийн 1-р хүснэгтэд заасан үечлэлд нийцүүлэн явсан бодит гүйлт эсвэл төлөвлөгөөт гүйлттэй нь уялдуулан тогтоож албадан хийж техникийн аюулгүй байдлыг ханган ажилладаг.	0	10		
<b>7. Автотээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага</b>						
84	Автотээврийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.9.6 дахь заалт	Орон нутгийн, хот доторх болон хот орчмын нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд үйлдвэрлэснээс хойш 10- аас дээш жил ашигласан тээврийн хэрэгсэл ашигладаггүй.	0	20		
85	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012 : 2021 стандартын 6.9 дэх заалт	Нийтийн тээврийн хэрэгсэл дотор чиглэл, замналын зураглал, үйлчилгээтэй холбоотой санал гомдол, мэдээлэл өгөх утасны дугаар, цахим хаяг, үйлчилгээ, үйл ажиллагаатай холбоотой санамжууд, тамхи татах, ил гал гаргахыг хориглосон тэмдэг, заалт, бусад санамжийг зохих стандартын дагуу байрлуулсан.	0	1		
86	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012 : 2021 стандартын 10.2 дахь заалт	Нийтийн тээврийн хэрэгслийн хаяг тогтоох зориулалтын суурь дээр замналын нэр, дугаар, эцсийн ба дундын зогсоолуудын нэрийг нийтэд мэдэгдэхээр бичиж болон цахим дэлгэц байрлуулсан.	0	1		
87		Хаалга нь зорчигч орох, гарах тэмдэгтэй.	0	1		
88	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012 : 2021 стандартын 10.3 дахь заалт	Нийтийн тээврийн хэрэгсэл нь зориулалтын бүрэн бүтэн суудал, баруултай.	0	1		
89		Зорчигчдын заал гэрэлтүүлэх системтэй.	0	1		
90		Дулаацуулах системтэй.	0	1		
91		Зарлах мэдээллийн хэрэгсэлтэй.	0	1		
92		Хяналтын камертай.	0	1		
93	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012 : 2021 стандартын 10.4 дэх заалт	Хот хоорондын нийтийн тээврийн хэрэгсэлд харьяалах аж ахуйн нэгж, байгууллагын таних тэмдэг, ялгах тууз, аяллын дугаарыг загварын дагуу зорчигчдод ил тод харагдах газар бичиж байрлуулсан.	0	1		
94	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012 : 2021 стандартын 10.5.1 дэх заалт	Хөгжлийн бэрхшээлтэй тэргэнцэртэй иргэнийг орох, гарах боломжтой тавцан, төхөөрөмжтэй.	0	5		
95	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих.	Сонсголын бэрхшээлтэй иргэнд зориулан чиглэлийн болон	0	5		

	Ерөнхий шаардлага" MNS 5012 : 2021 стандартын 10.5.2 дахь заалт	зогсоолуудын нэр бүхий цахим самбар, дэлгэцтэй.				
96	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012 : 2021 стандартын 10.5.3 дахь заалт	Харааны бэрхшээлтэй иргэнд зориулан автомат зогсоол зарлагч болон чанга яригчтай.	0	5		
97	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012 : 2021 стандартын 10.6 дахь заалт	Угсраа болон давхар автобусны хойд талд тээврийн хэрэгслийн оврын хэмжээгээр бусад хөдөлгөөнд оролцогч нарт харагдахаар цацруулагч наалттай.	0	1		
98	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012 : 2021 стандартын 10.9 дэх заалт	Хотын доторх болон хот орчмын нийтийн тээврийн автобус, троллейбусанд харьяалах аж ахуйн нэгж, байгууллагын эмблем, гараашийн дугаар, чиглэлийн нэр, дугаарыг баталсан загварын дагуу зорчигчдод ил тод харагдах газар байрлуулсан.	0	1		
99	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012 : 2021 стандартын 10.9.1 дэх заалт	Гаражийн дугаарыг автобусны хоёр хажуу, ар талд болон дээвэр дээр байрлуулсан.	0	1		
100	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012 : 2021 стандартын 10.9.2 дахь заалт	Чиглэлийн хаягийг урд, хоёр хажуу талд цахим болон бусад хэлбэрээр байрлуулсан.	0	1		
101	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012 : 2021 стандартын 8.4 дэх заалт	Улс, хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 12 -оос дээш жил ашиглагдсан тээврийн хэрэгсэл ашигладаггүй.	0	20		
<b>8. Нийтийн такси үйлчилгээнд тавигдах тусгай шаардлага</b>						
102	"Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-ийн 3.5.1.4 дэх заалт	Таксийн үйлчилгээний тээврийн хэрэгсэл нь зөвхөн тухайн үйлчилгээг эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагын өөрийн нь өмчлөлд байх бөгөөд Монгол Улсын тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн нэгдсэн системд бүртгэлтэй.	0	10		
103	"Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-ийн 3.5.2.1 дэх заалт	Таксийн үйлчилгээний дуудлагын төв нь эрх олгогдсон байгуулагатай гэрээ байгуулсан.	0	5		
104	"Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-ийн 3.5.2.6 дахь заалт	Таксийн үйлчилгээний дуудлагын төв нь дуудлагын үйлчилгээг хүлээн авах, мэдээлэх олон улсын жишигт нийцсэн харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн тоног төхөөрөмж, програм хангамжтай.	0	3		
105		Үйлчилгээ явуулах байртай.	0	2		

106	"Нийтийн такси үйлчилгээ. Ангилал ба тодорхойлолт. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 5.4 дэх заалт	Нийтийн таксийг шуурхай холбооны хэрэгсэл байрлал тогтоох, бүртгэл хяналтын төхөөрөмжтэй.	0	5		
107	"Нийтийн такси үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 5.6 дахь заалт	Нийт таксийн 10-аас доошгүй хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон хүүхэд тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын бэхэлгээ, сандалтай.	0	3		
108	"Нийтийн такси үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 5.7 дахь заалт	Нийтийн таксины үйлчилгээний жолооч нар нэг загварын дүрэмт хувцастай.	0	2		
109	"Нийтийн такси үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 6.1 дэх заалт	Таксийн тээврийн хэрэгсэл нь зүүн гар талдаа жолооны хүрдтэй.	0	20		
110	Автотээврийн тухай	Такси нь таксиметртэй.	0	10		
111	хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.10 дахь заалт, "Нийтийн такси үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS	"ТАХИ" гэсэн бичиглэл бүхий гэрлэн хаяг, таних тэмдэгтэй.	0	3		
112	5122:2013 стандартын 6.2 дахь заалт	Таксид байгууллагын лого, харилцах утасны болон автомашины гараашийн дугаарыг тавьсан.	0	2		
113	"Нийтийн такси үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 6.4 дэх заалт	Зорчигчийн суудал бүр хамгаалалтын бүстэй.	0	3		
114	"Нийтийн такси үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 6.6 дахь заалт	Таксины бүхээгт байгууллагын нэр, жолоочийн өнгөт зураг, овог нэр, улсын ба гараашийн дугаарыг бичиж, зорчигчдод харагдахаар хөдөлгөөнгүйгээр байрлуулсан.	0	3		
115	Автотээврийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.9.6 дахь заалт, "Нийтийн такси үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 6.8 дахь заалт	Таксийн үйлчилгээнд үйлдвэрлэснээс хойш 10-аас дээш жил болсон автомашин ашигладаггүй.	0	50		
116	"Нийтийн такси үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартын 7.12 дахь заалт	Таксины жолооч нь тухайн нутаг дэвсгэрийн газрын зураг, томоохон албан газар, зочид буудал болон цагдаа, гал, эмнэлгийн түргэн тусламж зэрэг байгууллагуудын хаяг, харилцах утасны лавлахаар хангагдсан.	0	3		
<b>9. Жуулчны үйлчилгээнд тавих тусгай шаардлага</b>						
117	"Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-ийн 3.6.3 дахь заалт	Аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар ангилал тогтоолгосон.	0	5		

118	"Жуулчны автотээврийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5231:2003 стандартын 6.5 дахь заалт	Аялалын замнал, цагийн хуваарийг батлагдсан авто замын сүлжээг үндэслэн баталгаажуулдаг.	0	3		
119	Жуулчны автотээврийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5231:2003 стандартын 7.4 дэх заалт	Авто тээвр2йн хэрэгсэл нь урд болон ар талдаа англи, монгол хэл дээр "Tourist /Жуулчин/" гэсэн бичээс бүхий таних тэмдэгтэй байна. Таних тэмдэг нь стандартын шаардлага хангасан байна.	0	3		
<b>10. Хүүхэд тээвэрлэгч болон үйлчилгээнд тавих шаардлага</b>						
120	"Хүүхэд тээвэрлэх автобус. Автобус ба үйлчилгээнд тавих шаардлага" MNS 6440: 2014 стандартын 5.1.5 дахь заалт	Ерөнхий боловсролын тусгай дунд сургуулийн хүүхдийн автобусанд тавигдах нэмэлт шаардлагыг тээвэрлэлтийн гэрээнд тусгасан.	0	3		
121	"Хүүхэд тээвэрлэх автобус. Автобус ба үйлчилгээнд тавих шаардлага" MNS 6440: 2014 стандартын 6.1.6 дахь заалт	Жолоочийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсан.	0	3		
122	"Хүүхэд тээвэрлэх автобус. Автобус ба үйлчилгээнд тавих шаардлага" MNS 6440: 2014 стандартын 7.3 дахь заалт	Тээвэрлэлтийн явцад сурагчдад зөвлөмж, зааварчилгаа өгөх, хяналт тавих, хүүхдэд туслах үүрэгтэй насанд хүрсэн хүрсэн нэг ажилладаг.	0	3		
123	"Хүүхэд тээвэрлэх автобус. Автобус ба үйлчилгээнд тавих шаардлага" MNS 6440: 2014 стандартын 7.4 дэх заалт	Хүүхэд тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл дотор замналын зураг болон бусад санамжуудыг зохих стандартын дагуу бичиж байрлуулсан.	0	2		
124	"Хүүхэд тээвэрлэх автобус. Автобус ба үйлчилгээнд тавих шаардлага" MNS 6440: 2014 стандартын 7.5 дахь заалт	Автобусаар зөвхөн хүүхэд тээвэрлэсэн.	0	5		
125	"Хүүхэд тээвэрлэх автобус. Автобус ба үйлчилгээнд тавих шаардлага" MNS 6440: 2014 стандартын 7.6 дахь заалт	Хөдөлгөөн эхлэхийн өмнө хүүхдэд зөв суух, бүс бүслэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сахих зааварчилгааг өгсөн.	0	3		
126	"Хүүхэд тээвэрлэх автобус. Автобус ба үйлчилгээнд тавих шаардлага" MNS 6440: 2014 стандартын 7.7 дахь заалт	Автобус бүрэн зогссоны дараа хүүхдүүдийг буулгаж, суулгаж хаалгаа гүйцэд хаасны дараа хөдөлгөөнийг эхлүүлдэг.	0	2		
127	"Хүүхэд тээвэрлэх автобус. Автобус ба үйлчилгээнд тавих шаардлага" MNS 6440: 2014 стандартын 7.8 дахь заалт	Жолооч нь үйлчилгээ эхэлсэн, дууссан цаг болон үйлчилгээний явцын мэдээллийг цаг тухай бүр тээвэрлүүлэгчид мэдэгдэж замын хуудсанд тэмдэглэгээ хийлгэсэн.	0	2		
128	"Хүүхэд тээвэрлэх автобус. Автобус ба үйлчилгээнд	Автобусанд суудлын тооноос илүү	0	5		

	тавих шаардлага" MNS 6440: 2014 стандартын 8.4.1 дэх заалт	хүүхэд тээвэрлэдэггүй.				
129	"Хүүхэд тээвэрлэх автобус. Автобус ба үйлчилгээнд тавих шаардлага" MNS 6440: 2014 стандартын 8.4.2 дахь заалт	Зорчигчийн танхимд хүүхэд байх үед автобусыг эзгүй орхидоггүй.	0	5		
130	"Хүүхэд тээвэрлэх автобус. Автобус ба үйлчилгээнд тавих шаардлага" MNS 6440: 2014 стандартын 8.4.3 дахь заалт	Автобусыг хүүхэд суулгах, буулгах газраас өөр газар зогсдоггүй.	0	5		
<b>11. Улс хоорондын зорчигч тээвэрлэлтэнд тавигдах тусгай шаардлага</b>						
131	"Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага" MNS 5831:2007 стандартын 5.3 дахь заалт	Тээврийн байгууллагын барилга байгууламжтай.	0	3		
132	"Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага" MNS 5831:2007 стандартын 6.1.6 дахь заалт	Авто тээврийн хэрэгслийн хянах самбарт тахограф /механик хяналтын төхөөрөмж/ байрлуулсан.	0	3		
133	"Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага" MNS 5831:2007 стандартын 6.2.1 дэх заалт	Улс хоорондын зорчигч тээврийн автобус нь хажуу талдаа Монгол улсын соёмбо бүхий таних тэмдэгтэй, "Улс хоорондын зорчигч тээвэр" гэсэн бичвэр бүхий туузыг нийтэд харагдахаар байрлуулсан.	0	2		
134	"Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-ийн 3.3.7 дахь заалт	Улс хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч нь хот хоорондын болон орон нутгийн зорчигч тээврийн үйлчилгээг гурваас доошгүй жил эрхэлсэн.	0	5		
135	"Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-ийн 3.3.1, 3.3.2 дахь заалт	Улс хоорондын зорчигчдын тогтмол болон тогтмол бус тээврийн үйлчилгээг Олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу гүйцэтгэдэг.	0	5		
<b>12. Дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэхэд тавигдах шаардлага</b>						
136	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэг, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг.	0	10		
137		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг.	0	10		
<b>13.Өмнөх шалгалтын түүх</b>						

138	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.9.8 дахь заалт	Улсын байцаагчийн хугацаатай үүрэг даалгаварыг биелүүлсэн, тогтоосон хугацаанд хариу ирүүлсэн.	0	10		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			0	<b>1113</b>		

Хяналт шалгалтаар авах арга хэмжээний биелэлт	Биелэлт
Гүйцэтгэлийн шалгалтаар авах арга хэмжээ	Биелэлт

<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан	Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>
<i>/овог, нэр/</i>	<i>/овог, нэр/</i>	<i>/овог, нэр/</i>
<i>/гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: .....

.....

.....