



**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН
ЯАМ**

**№ 4.1.11. ЖУУЛЧИН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:
Хяналт шалгалтын нэгжийн нэр:
Хяналтын шалгалтын төрөл:
Хяналтын шалгалтын удирдамжийн дугаар:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Регистрийн дугаар:
Хяналт шалгалт эхэлсэн... он...сар...өдөр
Хяналт шалгалт дууссан... он...сар...өдөр

Хяналт шалгалтын асуултууд, үнэлгээ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, хэсэг, заалт	Асуултууд	Батлагд сан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
0	1	2	3	4	5	6
	Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаар					
	Үйлдвэрлэсэн улс, он					
	Марк, төрөл					
	Арлын дугаар					
А. Тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий болон нийтлэг шаардлага						
1	“Автотээврийн тухай хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэг	Зүүн талдаа жолооны хүрдтэй.	0	1		
2	“Автотээврийн тухай хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.5 дахь хэсэг	Автотээврийн хэрэгслийг хяналтын төхөөрөмжөөр тоноглогсон.	0	1		
3	“Автотээврийн тухай хууль”-ийн 17 дугаар зүйлийн 17.2 хэсэг	Техникийн байдлын хяналтын улсын үзлэг, тооллогод орж, замын хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан.	0	1		
4	Автотээврийн хэрэгслийн ангилал. Техникийн	М ангиллын тээврийн хэрэгслийн урт 12 метрээс хэтрээгүй.	0	1		

5	байдалд тавих ерөнхий шаардлага MNS4598:2025 стандартын 5.1.1 дэх заалт	M ₂ , M ₃ ангиллын угсраа тээврийн хэрэгслийн урт 18.75 метрээс хэтрээгүй.	0	1		
6	MNS4598:2025 стандартын 5.1.2 дахь заалт	M ангиллын тээврийн хэрэгслийн өргөн 2.55 метрээс хэтрээгүй.	0	1		
7	MNS4598:2025 стандартын 5.1.3 дахь заалт	M ангиллын тээврийн хэрэгслийн өндөр 4.0 м, давхар автобусны хувьд 4.2 метрээс хэтрээгүй.	0	1		
8	MNS4598:2025 стандартын 5.2 дахь заалт	M ангиллын тээврийн хэрэгслийн бодит жин нь стандартад заасан хэмжээнээс хэтрээгүй.	0	1		
9	MNS4598:2025 стандартын 5.5.6 дахь заалт	Тоормосны хийн болон шингэн системийн битүүмж сайн. /тоормосны системийн эд анги зэврээгүй, хатуу хоолой нугараагүй, механик гэмтэл, цууралт үүсээгүй./	0	1		
10	MNS4598:2025 стандартын 5.5.7 дахь заалт	Тоормосны системийн мэдээлэх болон анхааруулах систем, хийн даралтын манометр болон бусад хянах хэмжих хэрэгслүүд бүрэн ажиллагаатай.	0	1		
11	MNS4598:2025 стандартын 5.6 дахь заалт	Жолооны мехнанизмын хүчлүүр хэвийн ажиллагаатай, залагдахад хүндрэлгүй.	0	1		
12	MNS4598:2025 стандартын 5.7.3 дахь заалт	Шатдаг хийгээр ажилладаг хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслийн хийн баллоныг үйлдвэрлэгчийн болон мэргэжлийн байгууллагаар баталгаажуулсан.	0	1		
13	MNS4598:2025 стандартын 5.8.1 дэх заалт	Автотээврийн хэрэгслийн гадна болон дотор гэрэлтүүлэх хэрэгсэл нь тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэгчийн хийцэд тохирсон, стандартын шаардлагад нийцсэн.	0	1		
14	MNS4598:2025 стандартын 5.8.2 дахь заалт	Холын гэрэл /цагаан өнгөтэй, 2 -4ш/-тэй.	0	1		
15		Ойрын гэрэл /цагаан өнгөтэй, 2 ш/-тэй.	0	1		
16		Манангийн гэрэл /цагаан, шар өнгөтэй, 2 ш/-тэй. Сонголттой хэрэглэсэн.	0	1		
17		Ухрах хөдөлгөөний гэрэл /цагаан өнгөтэй, 1- 2 ш/-тэй.	0	1		
18		Эргэх дохионы гэрэл /урд-шар, улбар шар өнгөтэй, 2 ш/-тэй.	0	1		
19		Эргэх дохионы гэрэл /хойд-шар, улбар шар, улаан өнгөтэй, 2 ш/-тэй.	0	1		
20		Эргэх дохионы гэрэл /хажуугийн-шар, улбар шар өнгөтэй 2 ш/-тэй.	0	1		
21		Тоормосны гэрэл /хойд-улаан өнгөтэй, 2ш/-тэй.	0	1		
22		Оврын гэрэл /урд-цагаан өнгөтэй, 2ш/-тэй.	0	1		
23		Оврын гэрэл /хойд-улаан өнгөтэй, 2ш/-тэй.	0	1		
24		Манангийн гэрэл /хойд- улаан	0	1		

		өнгөтэй, 1- 2 ш/-тэй.				
25		Хажуугийн гэрэл /2 талд шар эсвэл улаан өнгөтэй, 2 ш түүнээс дээш/	0	1		
26		Бүртгэлийн дугаарын тэмдгийн гэрэл /хойно-цагаан өнгөтэй /-тэй.	0	1		
27	MNS4598:2025 стандартын 5.8.3 дахь заалт	Тусгай гэрлэн дохионоос өөр анивчсан гэрэл гадна талд суурилуулаагүй.	0	1		
28	MNS4598:2025 стандартын 5.8.4 дэх заалт	Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх /ксенон, LED/ нэмэлт гэрэл суурилуулаагүй.	0	1		
29	MNS4598:2025 стандартын 5.8.8 дахь заалт	Гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгслийг өөр өнгөөр будаж, өнгөт хальсаар бүрээгүй.	0	1		
30	MNS4598:2025 стандартын 5.9.1 дэх заалт	Дугуйн хээний гүн нь /M ₁ -1.6 мм/, /M ₂ , M ₃ -2.0 мм/ газарт тулах хэсгээрээ заасан хэмжээнээс хэтрээгүй.	0	1		
31	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.1 дэх заалт	Дугуйны обуданд үүссэн цууралтыг гагнаж засварлаагүй, бэхэлгээний нүхний хэлбэр өөрчлөгдөөгүй.	0	1		
32	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.2 дахь заалт	Дугуй нь үйлдвэрлэснээс хойш 10-аас дээш жил ашиглаагүй.	0	1		
33	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.3 дахь заалт	Нэг тэнхлэгт өөр хэмжээ, хээтэй, хурдны хязгаар, даацад нийцэхгүй тэмдэглэгээтэй дугуй тавиагүй.	0	1		
34		Тухайн тээврийн хэрэгслийн төрөл, улирал цаг агаарын нөхцөлд тохирсон дугуй тавьсан.	0	1		
35	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.6 дахь заалт	Дугуй /гадаргуу язарсан, цоорсон, хээ нь хуурсан, утаснууд тасарсан/ гэмтэлгүй.	0	1		
36	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.7 дахь заалт	Дугуйн булны бэхэлгээний эрэг, шураг бүрэн, цоожлох цагираг гэмтэлгүй, найдвартай бэхлэгдсэн.	0	1		
37	MNS4598:2025 стандартын 5.10.1 дэх заалт	Ослын зогсолтын тэмдэгтэй.	0	1		
38	MNS4598:2025 стандартын 5.10.2 дахь заалт	Анхны тусламжийн иж бүрдэлтэй. Эм хэрэгсэл нь ашиглалтын шаардлага хангасан, хугацаа дуусаагүй, нэр шошго нь арилаагүй.	0	1		
39	MNS4598:2025 стандартын 5.10.3 дахь заалт	Дугуйны (M ₃ ангилалд 2-оос цөөнгүй) ивүүртэй.	0	1		
40	MNS4598:2025 стандартын 5.10.4 дэх заалт	Гал унтраагуур /M ₁ ангилалд 1 литрээс багагүй эзэлэхүүнтэй, M ₂ , M ₃ ангиллын тээврийн хэрэгсэлд 2 литрээс багагүй эзэлэхүүнтэй/-тай.	0	1		
41	MNS4598:2025 стандартын 5.10.6 дахь заалт	Шаардлагатай багаж хэрэгсэлтэй.	0	1		
42		Өргүүртэй.	0	1		
43		Нөөц дугуйтай.	0	1		
44	MNS4598:2025 стандартын 5.11.1 дэх заалт	Салхины шил их хэмжээгээр цуураагүй, цоохортоогүй.	0	1		
45		Шил арчигч ажиллагаатай.	0	1		

46		Толины тусгал харагдах хэсэгт гэрэл бууруулагч хальс наагаагүй.	0	1		
47	MNS4598:2025 стандартын 5.11.2 дахь заалт	Улс, хот хооронд болон хотын зорчигч тээврийн автобусны хажуугийн цонхууд вакуумжуулсан, давхар шилтэй.	0	1		
48	MNS4598:2025 стандартын 5.11.4 дэх заалт	Салхины шил болон бусад шилэнд жолоочийн харах талбайг хязгаарласан зүйлс наагаагүй.	0	1		
49	MNS4598:2025 стандартын 6.1 дэх заалт	Автотээврийн хэрэгслийн дэлхийн үйлдвэрлэгчийг таних тэмдэг(WMI)-ийн код, Автотээврийн хэрэгсэлийн таних тэмдгийн дугаар(VIN) зэрэг нь MNS ISO3780, MNS ISO 3779, тухайн автотээврийн хэрэгслийн нэр, төрөл, тодорхойлолт нь MNS ISO 3833 стандартын шаардлагыг тус тус хангасан. /Үйлдвэрлэсэн улс, он, дараалал (арал)-ын дугаар, бусад/	0	1		
50	MNS4598:2025 стандартын 6.1 дэх заалт	Улсын бүртгэлийн дугаар MNS4410-1 шаардлагыг хангасан. /Тэмдгийн тоо, үсгийн зай хэмжээ, өнгө, ялгах тэмдэг/	0	1		
51	MNS4598:2025 стандартын 6.7 дахь заалт	Гадна болон дотор талаа хянах камераар тоноглогдсон.	0	1		
52	MNS4598:2025 стандартын 6.8 дахь заалт	Жолоочийн суудал нь хийн зөөллүүртэй, тохируулгатай..	0	1		
53	MNS4598:2025 стандартын 6.9 дэх заалт	Дуут дохио ажиллагаатай.	0	1		
54		Үйлдвэрлэгчээс суурилуулсан хамгаалах бүстэй.	0	1		
55		Аюулгүйн дэр бүрэн ажиллагаатай.	0	1		
56	Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага MNS 5012:2021 стандарт 10.2 дахь заалт	Нийтийн тээврийн хэрэгслийн хаяг тогтоох зориулалтын суурь дээр замналын нэр, дугаар, эцсийн ба дундын зогсоолуудын нэрийг нийтэд мэдэгдэхээр бичиж болон цахим дэлгэц байрлуулсан. Хаалга нь зорчигч орох, гарах тэмдэгтэй.	0	1		
57	MNS 5012 : 2021 стандартын 10.5.1 дэх заалт	Хөгжлийн бэрхшээлтэй тэргэнцэртэй иргэнийг орох, гарах боломжтой тавцан, төхөөрөмжтэй.	0	1		
58	MNS 5012 : 2021 стандартын 10.5.2 дахь заалт	Сонсголын бэрхшээлтэй иргэнд зориулан чиглэлийн болон зогсоолуудын нэр бүхий цахим самбар, дэлгэцтэй.	0	1		
59	MNS 5012 : 2021 стандартын 10.5.3 дахь заалт	Харааны бэрхшээлтэй иргэнд зориулан автомат зогсоол зарлагч болон чанга яригчтай.	0	1		
60	MNS 5012 : 2021 стандартын 10.6 дахь заалт	Угсраа болон давхар автобусны хойд талд тээврийн хэрэгслийн оврын хэмжээгээр бусад хөдөлгөөнд оролцогч нарт харагдахаар цацруулагч наалттай.	0	1		

61	MNS 5012 : 2021 стандартын 10.7.2 дахь заалт	Бага оврын автобусны хоёр хажуу талд "Нийтийн зорчигч тээвэр" гэсэн бичээс бүхий туузыг стандартад заасан хэмжээтэй нийтэд тод харагдахаар бичиж байрлуулсан.	0	1		
62	MNS 5012 : 2021 стандартын 10.4, 10.9 дэх заалт	Хотын доторх болон хот орчмын нийтийн зорчигч тээврийн автобус, троллейбусанд харьяалах аж ахуйн нэгж, байгууллагын эмблем, гараашийн дугаар, чиглэлийн нэр, дугаарыг баталсан загварын дагуу зорчигчдод ил тод харагдах газар бичиж байрлуулсан.	0	1		
63	MNS 5012 : 2021 стандартын 10.9.1 дэх заалт	Гараашийн дугаарыг автобусны хоёр хажуу, ар талд болон дээвэр дээр байрлуулсан.	0	1		
64	MNS 5012 : 2021 стандартын 10.9.2 дахь заалт	Чиглэлийн хаягийг урд, хоёр хажуу талд цахим болон бусад хэлбэрээр бичиж байрлуулсан.	0	1		
65	MNS 5012 : 2021 стандартын 10.12 дахь заалт	Байгалийн шахсан хий (CNG)-н болон цахилгаан хөдөлгүүртэй нийтийн тээврийн хэрэгсэлд галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх зориулалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг байрлуулсан.	0	1		
Б.Улс хоорондын зорчигч тээврийн хэрэгсэлд тавих нэмэлт шаардлага						
66	Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага MNS 5831:2007 стандартын 6.2.1 дэх заалт	Улс хоорондын зорчигч тээврийн автобус нь хажуу талдаа Монгол улсын соёмбо бүхий таних тэмдэгтэй, "Улс хоорондын зорчигч тээвэр" гэсэн бичвэр бүхий туузыг нийтэд харагдахаар байрлуулсан.	0	1		
67	Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага MNS 5831:2007 стандартын 6.2.2 дахь заалт	Гар тээшний тавиур болон овор ихтэй тээш хадгалах зориулалтын хонгилтой.	0	1		
68	Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага MNS 5831:2007 стандартын 6.2.3 дахь заалт	Зорчигчдын танхим нь эрүүл ахуй, ариун цэвэр, галын болон хөдөлгөөний аюулгүйн шаардлагыг бүрэн хангасан, халаалтын болон агааржуулалт, салхижуулалтын системээр тоноглогдсон.	0	1		
69	Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага MNS 5831:2007 стандартын 6.2.4 дэх заалт	Жолооч, зорчигчдын салон нь зөөлөн суудал, түшлэгтэй, жолоочийн биеийн жин, өндрөөс хамааруулан тохируулах боломжтой, бие хөлрөх, чийг татахгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан материалаар бүрсэн.	0	1		

70	Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага MNS 5831:2007 стандартын 6.2.5 дахь заалт	Улаан эсвэл цагаан өнгийн оврын гэрэл цацруулагчтай.	0	1		
В. Жуулчин тээврийн хэрэгсэлд тавих нэмэлт шаардлага						
71	Жуулчны автотээврийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5231:2003 стандартын 7.3 дахь заалт	Өндөр настан, бага насны хүүхэд, жирэмсэн, нялх хүүхэдтэй эхчүүд, тахир дутуу хүмүүст зориулсан тусгай суудалтай.	0	1		
72	5231:2003 стандартын 7.3 дахь заалт	Зорчигчдын бүхээгийн нэмэлт гэрэлтүүлэгтэй.	0	1		
73		Цонхны хөшигтэй.	0	1		
74	Жуулчны автотээврийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5231:2003 стандартын 7.4 дэх заалт	Авто тээврийн хэрэгсэл нь урд болон ар талдаа англи, монгол хэл дээр “Tourist (Жуулчин)” гэсэн бичээс бүхий таних тэмдэгтэй. /Дөрвөлжин хэлбэртэй, 250мм х 300мм хэмжээтэй, улаан хүрээтэй, хүрээний өргөн нь талын хэмжээний 1/10-тэй тэнцүү, бичээс нь цэнхэр өнгөтэй./	0	1		
НИЙТ ОНОО				74		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ						
Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан		Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан			
/Албан тушаал/		/Албан тушаал/	/Албан тушаал/			
/ овог, нэр/		/ овог, нэр/	/ овог, нэр/			
/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тэмдэг/	/гарын үсэг, тамга/			
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ						
Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан		Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан			
/Албан тушаал/		/Албан тушаал/	/Албан тушаал/			
/ овог, нэр/		/ овог, нэр/	/ овог, нэр/			
/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тэмдэг/	/гарын үсэг, тамга/			