



**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН
ЯАМ**

Зам, тээврийн яамны Төрийн нарийн
бичгийн даргын 2025 оны 03 дугаар
сарын 28-ны өдрийн А/74 дүгээр
тушаалын 13 дугаар хавсралт

**№4.1.13. ТАКСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АВТОТЭЭВРИЙН
ХЭРЭГСЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:
Хяналт шалгалтын нэгжийн нэр:
Хяналтын шалгалтын төрөл:
Хяналтын шалгалтын удирдамжийн дугаар:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Регистрийн дугаар:
Хяналт шалгалт эхэлсэн... он...сар...өдөр
Хяналт шалгалт дууссан... он...сар...өдөр

Хяналт шалгалтын асуултууд, үнэлгээ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, хэсэг, заалт	Асуултууд	Батлагд- сан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
0	1	2	3	4	5	6
	Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаар					
	Үйлдвэрлэсэн улс, он					
	Марк, төрөл					
	Арлын дугаар					
А. Тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий болон нийтлэг шаардлага						
1	“Автотээврийн тухай хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэг	Зүүн талдаа жолооны хүрдтэй.	0	1		
2	“Автотээврийн тухай хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.5 дахь хэсэг	Автотээврийн хэрэгслийг хяналтын төхөөрөмжөөр тоноглогсон.	0	1		
3	“Автотээврийн тухай хууль”-ийн 17 дугаар зүйлийн 17.2 хэсэг	Техникийн байдлын хяналтын улсын үзлэг, тооллогод орж, замын хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан.	0	1		
4	Автотээврийн хэрэгслийн ангилал. Техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4598:2025 стандартын 5.1.1 дэх заалт	М ангиллын тээврийн хэрэгслийн урт 12 метрээс хэтрээгүй.	0	1		

5	MNS4598:2025 стандартын 5.1.2 дахь заалт	М ангиллын тээврийн хэрэгслийн өргөн 2.55 метрээс хэтрээгүй.	0	1		
6	MNS4598:2025 стандартын 5.1.3 дахь заалт	М ангиллын тээврийн хэрэгслийн өндөр 4.0 метрээс хэтрээгүй.	0	1		
7	MNS4598:2025 стандартын 5.5.6 дахь заалт	Тоормосны хийн болон шингэн системийн битүүмж сайн. /тоормосны системийн эд анги зэврээгүй, хатуу хоолой нугараагүй, механик гэмтэл, цууралт үүсээгүй./	0	1		
8	MNS4598:2025 стандартын 5.5.7 дахь заалт	Тоормосны системийн мэдээлэх болон анхааруулах систем, хийн даралтын манометр болон бусад хянах хэмжих хэрэгслүүд бүрэн ажиллагаатай.	0	1		
9	MNS4598:2025 стандартын 5.6 дахь заалт	Жолооны мехнизмын хүчлүүр хэвийн ажиллагаатай, залагдахад хүндрэлгүй.	0	1		
10	MNS4598:2025 стандартын 5.7.3 дахь заалт	Шатдаг хийгээр ажилладаг хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслийн хийн баллоныг үйлдвэрлэгчийн болон мэргэжлийн байгууллагаар баталгаажуулсан.	0	1		
11	MNS4598:2025 стандартын 5.8.1 дэх заалт	Автотээврийн хэрэгслийн гадна болон дотор гэрэлтүүлэх хэрэгсэл нь тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэгчийн хийцэд тохирсон, стандартын шаардлагад нийцсэн.	0	1		
12	MNS4598:2025 стандартын 5.8.2 дахь заалт	Холын гэрэл /цагаан өнгөтэй, 2 -4 ш/-тэй.	0	1		
13		Ойрын гэрэл /цагаан өнгөтэй, 2 ш/-тэй.	0	1		
14		Манангийн гэрэл /цагаан, шар өнгөтэй, 2 ш/-тэй. Сонголттой хэрэглэсэн.	0	1		
15		Ухрах хөдөлгөөний гэрэл /цагаан өнгөтэй, 1- 2 ш/-тэй.	0	1		
16		Эргэх дохионы гэрэл /урд-шар, улбар шар өнгөтэй, 2 ш/-тэй.	0	1		
17		Эргэх дохионы гэрэл /хойд-шар, улбар шар, улаан өнгөтэй, 2 ш/-тэй.	0	1		
18		Эргэх дохионы гэрэл /хажуугийн-шар, улбар шар өнгөтэй 2 ш/-тэй.	0	1		
19		Тоормосны гэрэл /хойд-улаан өнгөтэй, 2ш/-тэй.	0	1		
20		Оврын гэрэл /урд-цагаан өнгөтэй, 2ш/-тэй.	0	1		
21		Оврын гэрэл /хойд-улаан өнгөтэй, 2ш/-тэй.	0	1		
22		Манангийн гэрэл /хойд- улаан өнгөтэй, 1- 2 ш/-тэй.	0	1		
23		Хажуугийн гэрэл /2 талд шар эсвэл улаан өнгөтэй, 2 ш түүнээс дээш/	0	1		
24		Бүртгэлийн дугаарын тэмдгийн гэрэл /хойно-цагаан өнгөтэй /-тэй	0	1		
25	MNS4598:2025 стандартын 5.8.3 дахь заалт	Тусгай гэрлэн дохионоос өөр анивчсан гэрэл гадна талд суурилуулаагүй.	0	1		
26	MNS4598:2025 стандартын 5.8.4 дэх заалт	Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх /ксенон, LED/ нэмэлт гэрэл суурилуулаагүй.	0	1		

27	MNS4598:2025 стандартын 5.8.8 дахь заалт	Гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгслийг өөр өнгөөр будаж, өнгөт хальсаар бүрээгүй.	0	1		
28	MNS4598:2025 стандартын 5.9.1 дэх заалт	Дугуйн хээний гүн нь /M ₁ -1.6 мм/ газарт тулах хэсгээрээ заасан хэмжээнээс хэтрээгүй.	0	1		
29	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.1 дэх заалт	Дугуйны обуданд үүссэн цууралтыг гагнаж засварлаагүй, бэхэлгээний нүхний хэлбэр өөрчлөгдөөгүй.	0	1		
30	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.2 дахь заалт	Дугуй нь үйлдвэрлэснээс хойш 10-аас дээш жил ашиглаагүй.	0	1		
31	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.3 дахь заалт	Нэг тэнхлэгт өөр хэмжээ, хээтэй, хурдны хязгаар, даацад нийцэхгүй тэмдэглэгээтэй дугуй тавиагүй.	0	1		
32		Тухайн тээврийн хэрэгслийн төрөл, улирал цаг агаарын нөхцөлд тохирсон дугуй тавьсан.	0	1		
33	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.6 дахь заалт	Дугуй /гадаргуу язарсан, цоорсон, хээ нь хуурсан, утаснууд тасарсан/ гэмтэлгүй.	0	1		
34	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.7 дахь заалт	Дугуйн булны бэхэлгээний эрэг, шураг бүрэн, цоожлох цагираг гэмтэлгүй, найдвартай бэхлэгдсэн.	0	1		
35	MNS4598:2025 стандартын 5.10.1 дэх заалт	Ослын зогсолтын тэмдэгтэй.	0	1		
36	MNS4598:2025 стандартын 5.10.2 дахь заалт	Анхны тусламжийн иж бүрдэлтэй. Эм хэрэгсэл нь ашиглалтын шаардлага хангасан, хугацаа дуусаагүй, нэр шошго нь арилаагүй.	0	1		
37	MNS4598:2025 стандартын 5.10.3 дахь заалт	Дугуйны ивүүртэй.	0	1		
38	MNS4598:2025 стандартын 5.10.4 дэх заалт	Гал унтраагуур /M ₁ ангилалд 1 литрээс багагүй эзэлэхүүнтэй/-тай.	0	1		
39	MNS4598:2025	Шаардлагатай багаж хэрэгсэлтэй.	0	1		
40	стандартын 5.10.6	Өргүүртэй.	0	1		
41	дахь заалт	Нөөц дугуйтай.	0	1		
42	MNS4598:2025 стандартын 5.11.1	Салхины шил их хэмжээгээр цуураагүй, цоохортоогүй.	0	1		
43	дэх заалт	Шил арчигч ажиллагаатай.	0	1		
44		Толины тусгал харагдах хэсэгт гэрэл бууруулагч хальс наагаагүй.	0	1		
45	MNS4598:2025	Дотор талын 1ширхэг тольтой.	0	1		
46	стандартын 5.11.3 дахь заалт	Гадна талын үндсэн толь /зүүн талд нэг ширхэг, баруун талд нэг ширхэг/ той.	0	1		
47	MNS4598:2025 стандартын 5.11.4 дахь заалт	Салхины шил болон бусад шилэнд жолоочийн харах талбайг хязгаарласан зүйлс наагаагүй.	0	1		

48	MNS4598:2025 стандартын 6.1 дэх заалт	Автотээврийн хэрэгслийн дэлхийн үйлдвэрлэгчийг таних тэмдэг(WMI)-ийн код, Автотээврийн хэрэгслийн таних тэмдгийн дугаар(VIN) зэрэг нь MNS ISO3780, MNS ISO 3799, тухайн автотээврийн хэрэгслийн нэр, төрөл, тодорхойлолт нь MNS ISO 3833 стандартын шаардлагыг тус тус хангасан. /Үйлдвэрлэсэн улс, он, дараалал (арал)-ын дугаар, бусад/	0	1		
49	MNS4598:2025 стандартын 6.1 дэх заалт	Улсын бүртгэлийн дугаар MNS4410-1 шаардлагыг хангасан./Тэмдгийн үсэг, тооны хэмжээ, зай, өнгө, ялгах тэмдэг/	0	1		
50	MNS4598:2025 стандартын 6.7 дахь заалт	Гадна болон дотор талаа хянах камераар тоноглогдсон.	0	1		
51	MNS4598:2025 стандартын 6.8 дахь заалт	Жолоочийн суудал нь хийн зөөллүүртэй, тохируулгатай.	0	1		
52	MNS4598:2025	Дуут дохио ажиллагаатай.	0	1		
53	стандартын 6.9 дэх заалт	Үйлдвэрлэгчээс суурилуулсан хамгаалах бүстэй.	0	1		
54		Аюулгүйн дэр бүрэн ажиллагаатай.	0	1		
Б. Таксид тавих шаардлага						
55	Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий	TAXI” гэсэн бичиглэл бүхий гэрлэн хаяг /симфор/-тай.	0	1		
56	шаардлага MNS	Таних тэмдэг тавьсан.	0	1		
57	5122:2013	Тээвэрлэгч байгууллагын логотой.	0	1		
58	стандартын 6.2	Харилцах утасны дугаартай.	0	1		
59	дахь заалт	Автомашинны гараашийн дугаартай.	0	1		
60		Таксометрээр тоноглогдсон.	0	1		
61	MNS 5122:2013 стандартын 6.5.1 дэх заалт	Таних тэмдгийн хэмжээ нь уртын дагуу 600 мм х 60 мм-ээс, доторх шоонууд нь 30 мм х 30 мм-ээс багагүй хэмжээтэй хар, цагаан эсвэл ногоон өнгө алгасан, хосолсон.	0	1		
62	MNS 5122:2013 стандартын 6.5.2 дахь заалт	Тээвэрлэгчийн лого нь таксийн урд талын 2 хаалган дээр 350 мм х 200 мм-ийн хэмжээс бүхий хүрээнд багтсан.	0	1		
63	MNS 5122:2013 стандартын 6.5.3 дахь заалт	Таксийн гараашийн дугаар нь арын салхины шилний 2 талын баганад 140 мм х 80 мм хэмжээтэй.	0	1		
64	MNS 5122:2013 стандартын 6.5.4 дэх заалт	Гараашийн болон харилцах утасны дугаарын нэг тооны хэмжээ /45 мм х 30мм/-тэй.	0	1		
	Нийт оноо			64		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ						
Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан		Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан			
/Албан тушаал/		/Албан тушаал/	/Албан тушаал/			
/ овог, нэр/		/ овог, нэр/	/ овог, нэр/			

<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/гарын үсэг, тамга/</i>
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан	Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/гарын үсэг, тамга/</i>