



**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН
ЯАМ**

**№ 04.1.8 АЧАА ТЭЭВРИЙН АВТОМАШИН
/ЧИРГУҮЛ/-ЫГ ШАЛГАХ ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Хяналт шалгалтын нэгжийн нэр:

Хяналт шалгалтын төрөл:

Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар:

огноо: / /

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийж эхэлсэн огноо: / /

Хяналт шалгалт дууссан огноо: / /

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
А. Нийтлэг шаардлага						
	Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар					
	Үйлдвэрлэсэн улс, он					
	Марк, загвар					
	Арлын дугаар					
1	Автотээврийн тухай хуулийн 17.2	Техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдсан.	0	1		
2	Автотээврийн хэрэгслийн ангилал. Техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4598:2025 стандартын 6.1	Үйлдвэрлэгчийг таних тэмдэг (WMI), автотээврийн хэрэгслийг таних тэмдгийн дугаар (VIN), нэр, төрөл, тодорхойлолт нь стандартын шаардлага хангасан.	0	1		
3		Улсын бүртгэлийн дугаар, бичлэгүүд стандартын үзүүлэлт, техникийн шаардлагыг хангасан.	0	1		
4	5.1	Оврын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандартад заасан хэмжээнээс хэтрээгүй	0	1		
5	5.2	Бодит жингийн дээд хэмжээнээс хэтрээгүй	0	1		
6	5.5.6	Тоормосны хий, шингэн системн битүүмж сайн. Хатуу хоолой нугарч, шингэн асгараагүй.	0	1		
7	5.5.7	Тоормосны системн мэдээлэх болон анхааруулах систем, хийн даралтын манометр нь хэвийн ажиллагаатай.	0	1		
8	5.6	Жолооны механизмын хүчлүүр хэвийн ажиллагаатай. Залагдахад хүндрэлгүй, тэгш зам дээр шулуун чиглэлээ хадгалдаг.	0	1		

9	5.7.2	Ажилласан хийн хорт хаягдлыг саармагжуулах катализатор болон тортгийн шүүлтүүртэй.	0	1		
10	5.7.3	Шатдаг хийгээр ажилладаг тээврийн хэрэгслийн хийн баллон үйлдвэрлэгчийн болон мэргэжлийн байгууллагын баталгаажуулалттай.	0	1		
11	5.8	Гэрэлтүүлэг дохиоллын хэрэгслүүдээр бүрэн тоноглогдсон, тэдгээр нь стандартын шаардлага хангасан. /дохионоос өөр анивчсан гэрэл гадна талд байхгүй, ксенон, LED гэрэлгүй, өөр өнгөөр будаж, хальсаар бүрээгүй/	0	1		
12	5.9.1	Дугуйн хээний гүн нь газарт тулах хэсгээрээ заасан хэмжээнээс хэтрээгүй. /N ₂ , N ₃ , O ₃ , O ₄ – 1мм/ /M ₁ , N ₁ , O ₁ , O ₂ – 1.6мм/ /M ₂ , M ₃ – 2мм/	0	1		
13	5.9.2.1	Дугуйн обудыг гагнаж засварлаагүй, бэхэлгээний нүхний хэлбэр өөрчлөгдөөгүй.	0	1		
14	5.9.2.2	Дугуй үйлдвэрлэснээс хойш 10-аас дээш жил ашиглаагүй.	0	1		
15	5.9.2.6	Дугуйн гадаргуу бүтэн язарсан, цоорсон, хээ нь хуурсан, утаснууд нь тасарсан гэмтэлгүй.	0	1		
16	5.9.2.7	Дугуйн булны бэхэлгээний эрэг, шураг бүрэн, найдвартай бэхлэгдсэн.	0	1		
17	5.10.1	Ослын зогсолтын тэмдэгтэй	0	1		
18	5.10.2	Анхны тусламжийн зориулалтын иж бүрдэлтэй.	0	1		
19	5.10.3	Дугуйн ивүүр /2 ширхэг/-тэй	0	1		
20	5.10.4	Гал унтраагуур	0	1		
21	5.10.6	Жолоочийн иж бүрэн багажтай	0	1		
22		Өргүүр, домкраттай	0	1		
23		Нөөц дугуй	0	1		
24	5.11.1	Салхины шил цуурж, цоохортоогүй	0	1		
25		Шил арчигч бүрэн, ажиллагаатай	0	1		
26		Толины тусгал харагдах хэсэгт гэрэл буулгагч хальс наагаагүй.	0	1		
27	5.11.4	Салхины шилэнд жолоочийн харах талбайг хязгаарласан зүйлс наагаагүй.	0	1		
28	6.2	Тээврийн хэрэгслийн тэвш бүрэн бүтэн	0	1		
29		Үйлдвэрийн хийц өөрчилж өндөрлөөгүй	0	1		
30	6.7	Автотээврийн хэрэгсэл нь Тахографаар эсхүл хөдөлгөөний хурдыг хянах болон байршил тогтоох хяналтын төхөөрөмжөөр тоноглогдсон	0	1		
31		Автотээврийн хэрэгсэл нь гадна талаа хянах камераар тоноглогдсон.	0	1		
32	6.9	Дуут дохио	0	1		
33		Хамгаалах бүс	0	1		
34		Аюулгүйн дэр	0	1		
Б. Чиргүүл, хагас чиргүүлд тавих техникийн нэмэгдэл шаардлага						
35	Чиргүүлийн улсын дугаар					
36	Чиргүүлийн арлын дугаар					
37	Үйлдвэрлэсэн улс, он					

38	Марк, загвар					
39	Автотээврийн хэрэгслийн ангилал. Техникийн байдалд бавих ерөнхий шаардлага MNS 4598:2025 стандартын 5.4	4 буюу түүнээс дээш тэнхлэгтэй хагас чиргүүлийн тэнхлэгүүд залагддаг техникийн хийцтэй байна.	0	1		
40	5.5.4	Чиргүүлийн тоормосны идвэхжилтийн үзүүлэлт нь чирэгчийн үзүүлэлттэй тохирсон	0	1		
41	5.5.5	Автомашинаас салгагдсан үед тоормосыг идвэхжүүлэх боломжтой, холбоос эвдэрсэн тохиолдолд автоматаар тоормослох системтэй.	0	1		
42	6.2	Чингэлэг тээвэрлэх чиргүүл, хагас чиргүүлийн түгжээ нь стандартын шаардлага хангасан найдвартай ажиллагаатай.	0	1		
43	6.3	Автотээврийн хэрэгслийн чиргүүлийн гар, чирэгч харэгсэл, холбогч эмээл нь техникийн хувьд бүрэн, найдвартай ажиллагаатай.	0	1		
44	Ачааны автомашин ба чиргүүлийн хэрэгсэл. Ачааны автомашины чиргүүл ба хагас чиргүүл. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 6889:2020 стандартын 5.5.3.1	Чиргүүлийн зөвшөөрөгдөх хамгийн их урт нь 12 м-ээс хэтрэхгүй	0	1		
45	5.5.3.2	Чиргүүлийн өргөн нь зүтгүүр тээврийн хэрэгслийн хоёр хажуу тал руу тус бүр 10 см-ээс илүү гарахгүй, хамгийн их зөвшөөрөгдөх өргөн нь 2.55 м-ээс хэтрэхгүй	0	1		
46	5.5.3.3	Чиргүүлийн ачаалсан өндөр 4 м-ээс хэтрэхгүй	0	1		
В. Тусгай зориулалтын авто замаар тээвэрлэлт хийх хүнд даацын тээврийн хэрэгсэлд тавих нэмэлт шаардлага.						
47	Автотээврийн хэрэгслийн ангилал. Техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4598:2025 стандартын 7.2	Тээврийн хэрэгслийн оврын зөвшөөрөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй. Чирэгч болон чиргүүл, хагас чиргүүлээс бүрдсэн автоугсраа 20м, Чирэгч, хагас чиргүүл, эмээлт тэргэнцэр, чиргүүлээс бүрдсэн автоугсраа 36.5м Өргөн 2.7м, Өндөр 4.2м.	0	1		
48	7.3	Тээврийн хэрэгслийн нэг тэнхлэг дээрх ачаалал 18 тонноос хэтрэхгүй	0	1		
49	7.4	/Чиргүүлтэй тээврийн хэрэгсэл/, /Урт тээврийн хэрэгсэл/, /Овор ихтэй ачаа/, /Хурдны хязгаар/, /Удаан явдалт тээврийн хэрэгсэл/ зэрэг шаардлагатай тэмдэгийг байрлуулсан.	0	1		
50	7.6	Хүнд, овор ихтэй ачаа тээвэрлэх хагас чиргүүлийн тэнхлэгийн тоо 4-өөс их тохиолдолд 3-аас илүү гарсан бусад тэнхлэг нь залагддаг, техникийн хийцтэй байна.	0	1		
51	7.7	Задлах боломжгүй хүнд ачаа тээвэрлэх нам аралтай чиргүүлийн тэнхлэг бүр нь хийн нумтай байна.	0	1		
Г. Хүнсний түргэн муудах, эмзэг бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага						
52	Хүнсний түргэн муудах, эмзэг бүтээгдэхүүнийг	Зориулалтын хөргөх төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, эсвэл дулаан тусгаарлагч	0	1		

	тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5343:2011 стандартын дэх заалт 7.2.1	дээвэр, хана, шал бүхий битүү бүхээг, тэвштэй				
53	7.3.2	Дотор талыг угааж цэвэрлэх, арчих, ариутгал, хийх боломжтой	0	1		
54	7.3.4	Шал нь тэгш, гөлгөр гадаргуутай байна	0	1		
55	7.4	Ачих буулгах ажлыг 2-оос 3 талаас гүйцэтгэх боломж бүхий хаалгатай, хаалганы өргөн 1200 мм, өндөр 1700 мм-ээс хэтрээгүй	0	1		
56	7.5	Хаалга нь найдвартай сайн битүүмжлэгдсэн, цоож, түгжээтэй лацдаж ломбодсон	0	1		
Д. Ахуйн хог хаягдал тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага						
57	Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5344:2011 стандартын 6.1	Тэвштэй буюу өөрөө буулгагч тээврийн хэрэгсэл нь ахуйн хог хаягдлыг гээгдэхээс хамгаалах зориулалтын хэрэгсэлтэй байна /өндөрлөгөө, хашлага, бүтээлэгтэй.	0	1		
58	6.2 6.2	Тээврийн хэрэгслийн хийц, хэлбэр нь хог тээвэрлэх нөхцөлийг бүрэн хангасан	0	1		
59		Тэвшний хэлбэр нь тэгш өнцөгтэй, дотор талыг цэвэрлэх, ариутгах боломжийг бүрдүүлсэн	0	1		
60	6.3.1	Тоног төхөөрөмж, нягтруулах механизмуудын болон өргүүрийн эд ангиас шингэн алддаггүй	0	1		
61	6.3.2	Оосор, татуурга бүрэн, гэмтэлгүй хогийн сав, чингэлэг ашигладаг	0	1		
62	6.3.4	Зориулалтын тээврийн хэрэгслийн ачих, буулгах төхөөрөмж бүрэн, чингэлэг нь тагтай, өнцөгийн бэхэлгээ, гогцоо эвдрээгүй, өргөх механизмын тогтоох чадвар алдагдаагүй	0	1		
63	6.3.5	Өөрөө буулгагч автомашины тэвш өргөгч, чингэлэгт тээврийн хэрэгслийн өргүүр ажиллагаатай, нягтруулагчийн явалт алдагдаагүй	0	1		
Е. Улс хоорондын ачаа автотээврийн хэрэгсэл						
64	Улс хоорондын ачаа тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага MNS 5831:2007 стандартын 6.1.6	Тахограф, GPS хяналтын төхөөрөмжтэй	0	1		
65	6.1.7	Хүйтний улиралд хөдөлгүүр халаагч, бүхээг дулаацуулагч хэрэгсэлээр тоногдсон	0	1		
66	6.1.8	Кабины температурыг тохируулах, агааржуулах системтэй	0	1		
67	6.3.1	Агаарын эсэргүүцлийг багасгах хаалтаар тоноглогдсон, гэрэлтүүлэг, дохиоллын систем олон улсын стандартад тохирсон	0	1		
68	6.3.2	Сансрын болон цахим сүлжээний холбооны хэрэгсэлээр хангагдсан	0	1		
69	6.3.3	Кабин нь ээлжийн жолооч амрах ортой	0	1		
70	6.3.4	Ачааг бороо, тоос шороо зэрэг байгалийн үзэгдэл, түүний нөлөөллөөс хамгаалахаар сайтар битүүмжилсэн	0	1		
Ж. Өвс тэжээл тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага						
71	Өвс, тэжээл тээвэрлэлт. Ангилал. Тээвэрлэлтийн	Өвс, тэжээл, даршны ургамлыг тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь техникийн хувьд бүрэн	0	1		

	нөхцөл. Ерөнхий шаардлага. MNS 5647: 2006 Стандартын 7.1	бүтэн, өөрөө буулгагч болон ердийн тэвштэй, тэвшний хашлаганы түгжээ, бэхэлгээ сайн, шал нь цөмрөөгүй байна				
72	7.2	Даршны ургамал тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь сараалжин төмөр хайсаар өндөрлөж хийсэн тэвштэй, салхинд хийсэхээс сэргийлсэн стандартын шаардлага хангасан нийлэг болон брезэнтэн бүтээлэгтэй байна	0	1		
3. Барилгын ширхэгийн ба нурмаг ачаа тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага						
73	Барилгын ширхэгийн ба нурмаг ачаа тээвэрлэлт. Ангилал, Тээвэрлэлтийн нөхцөл, Ерөнхий шаардлага MNS 5645:2006 стандартын 9.2	Уут (сав) - тай цементийг ачааны ердийн тэвштэй тээврийн хэрэгслээр, задгай цементийг тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээр, бүх төрлийн зуурмагийг өөрөө буулгагч автомашинаар тээвэрлэнэ	0	1		
74	9.3	Бетон зуурмаг тээврийн хэрэгслийн тэвшнээс халгих, асгарч гоожихоос сэргийлж тэвшинд (200-250) мм ган төмөр өндөрлөгөөтэй байна	0	1		
75	9.3.3	Бетон зуурмагийг тусгай зориулалтын эргэлдүүлэгч-холигч төхөөрөмжтэй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ	0	1		
76	9.4	Төрөл бүрийн хэлбэржүүлэлт бүхий 6 м-ээс 14 метр хүртэл урттай хар метал цувималыг ердийн зориулалттай ачааны автомашин буюу нэг голт, хагас чиргүүл болон урт ачааны тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ	0	1		
НИЙТ ОНОО			0	76		

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан</i>	<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>
<i>/овог, нэр/</i>	<i>/овог, нэр/</i>	<i>/овог, нэр/</i>
<i>/гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар:

.....

.....