



**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ**

**№ 04.1.16. ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АВТОТЭЭВРИЙН
БАЙГУУЛЛАГА, ОБЪЕКТЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Хяналт шалгалтын нэгжийн нэр:

Хяналт шалгалтын төрөл:

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар:

огноо: / /

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Хяналт шалгалт хийсэн объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийж эхэлсэн огноо: / /

Хяналт шалгалт дууссан огноо: / /

Шаардлага

хангасан асуултын
тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн
хувь:

Шаардлага

хангаагүй нийт
оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын
хувь:

Эрсдэлийн
ангилал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
1. Нийтлэг шаардлага						
1	Автотээврийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг	Тухайн ажил үйлчилгээг эрхлэх талаар тээвэрлэлтийн гэрээ байгуулсан.	0	5		
2	Автотээврийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2 дахь заалт	Тухайн ажил үйлчилгээг гүйцэтгэхэд зориулагдсан зориулалтын тээврийн хэрэгсэлтэй.	0	20		
3	“Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 5.9 дэх заалт, “Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 4.2.4 дэх заалт	Механик нь автотээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдал, тээвэрлэлтийн нөхцөл хангагдсан эсэхийг шалгаж, замын хуудсанд баталгаажуулалт хийдэг.	0	10		
4	“Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 4.2.15 дахь заалт	Тээвэрлэлтийн хөдөлгөөний бүртгэл хөтөлсөн, хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн ашиглалт, бэлэн байдлын коэффициентийг гаргаж, шугам замын хуваарийг төлөвлөсөн.	0	5		

5	“Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 5.17 дахь заалт	Тээвэрлэлттэй холбоотой баримт бичгийн бүрдүүлэлтийг хийж, анхан шатны бүртгэл хөтөлдөг.	0	3		
6	5.18	Улс хоорондын байнгын ачаа тээвэр, аюултай ачаа тээвэрлэхдээ автотээврийн хэрэгсэл нь байршил тогтоох хяналтын төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, тээврийн зохион байгуулалт, зохицуулалтын үйл ажиллагаа хариуцан ажиллаж буй байгууллагын хөдөлгөөний удирдлага хяналтын төвд холбогдсон.	0	3		
7	Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4598:2020 стандартын 5.3 дахь заалт	Тээврийн хэрэгсэл нь эдэлгээний баталгаат гүйлтийн нөөц ихтэй.	0	5		
2. Боловсон хүчинд тавих шаардлага						
8	Автотээврийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2./1/ заалт, “Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 5.12, “Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 4.2.3 дахь заалт	Тээвэрлэлтийн ажил, үйлчилгээг эрхлэх тухайн ангиллын тээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочтой.	0	5		
9	“Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 5.12 дахь заалт,	Мэргэжлийн, инженер, техникийн ажилтантай.	0	5		
10	“Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 4.2.3 дахь заалт	Мэргэжлийн /мэргэшсэн/ засварын ажилтантай.	0	5		
11	"Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5025:2020 стандартын 11.2 дахь заалт	Засвар, үйлчилгээ хариуцсан инженер нь эрхэлсэн ажлынхаа чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан.	0	5		
12	Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын тогтолцоо тодорхойлолт MNS 4601:2011 стандартын 6.8 дахь заалт, “Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 4.2.2 дахь заалт	Мэргэжлийн ажилчид, инженер техникийн ажилтнуудын мэргэжлийн ангилал, зэрэг, ажлын байранд тавих шаардлагыг тогтоосон. /ажлын байрны тодорхойлолт/	0	10		
3. Авто ил, далд зогсоолд тавигдах шаардлага						
13	Автотээврийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.7 дахь заалт	Авто зогсоол /ил/-тай	0	25		
14		Гараж /далд/-тай	0	25		
15		Авто зогсоол, гараж нь гэрэлтүүлэгтэй.	0	5		
16		Авто зогсоол, гараж нь дулаацуулах системтэй.	0	5		
17		Авто зогсоол, гараж нь галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай.	0	5		
18	Автотээврийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2 дэх хэсэг	Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын хяналтын улсын үзлэг, тооллогод орж, замын хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан.	0	3		

19	"Автозогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага" MNS 5342:2007 стандартын 6.8 дахь заалт	Битүү зогсоол нь харуул хамгаалалт, дохиолол, телекамер, галын аюулгүйн дохиололтой.	0	5		
20	7.5	Зогсоолд тээврийн хэрэгсэл байрлах байрлал, хөдөлгөөний чиглэл болон галын аюулын үеийн хөдөлгөөний бүдүүвч зургийг орох, гарах хаалганд ил байрлуулсан.	0	5		
21	7.7	Автотээврийн хэрэгсэл байрлах зогсоолын байрлалыг цагаан зураасаар, аюулгүйн тэмдэглэгээг шар зураасаар тэмдэглэсэн.	0	5		
4. Техникийн үйлчилгээ, засварын байранд тавих шаардлага						
22	"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийн 5.10 дахь заалт	Засвар үйлчилгээний байртай.	0	50		
23		Засвар үйлчилгээний байр нь Хөдөлгүүрийн ажилласан хийг зайлуулах, агааржуулалтын системтэй.	0	5		
24		Гэрэлтүүлэгтэй.	0	5		
25		Дулаацуулах системтэй.	0	5		
26		Гэрэлтүүлэг, агааржуулалтын болон дулаацуулах систем нь ажиллагаатай.	0	5		
27		Галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан.	0	5		
28		Засвар үйлчилгээний байранд шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулсан.	0	5		
29	Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага. MNS 5025:2020 стандартын 8.1 дэх заалт	Автомашин тавьж байршуулахад зориулсан /хот суурин газарт хатуу хучилт бүхий орон нутагт нягтруулсан хөрсөн тэгш/ талбайтай.	0	5		
30	8.3	Автотээврийн хэрэгсэл байрлуулах зогсоолын байрлалыг цагаан зураасаар, аюулгүйн тэмдэглэгээг шар зураасаар тэмдэглэсэн.	0	5		
31	9.2	Өргөх, хэмжих, хянах багаж хэрэгсэл, өндөр даралтанд ажиллах тоноглол зэрэг нь тогтоосон журмын дагуу эрх бүхий байгууллагаар шалгуулж баталгаажуулсан.	0	5		
32	9.5	Автотээврийн хэрэгсэл, түүний агрегат зангилааг задлахгүйгээр техникийн байдлыг шалгах, оношлох төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй.	0	5		
33	10.5	Ажлын байрны гадна, дотор талыг хянах камер суурилуулсан, галын аюулгүй дохиоллоор тоногдосон.	0	5		
34	9.3	Суурин ба зөөврийн тоноглол нэг бүрд техник ашиглалтын бүртгэлийн дэвтэр хөтөлж, аюулгүй ажиллагааны заавартай.	0	5		
35	9.4	Овор жин ихтэй, агрегат, механизм, зангилаа, эд ангийг /хөдөлгүүр, хурдны хайрцаг гэх мэт/ зориулалтын шаардлага хангасан өргөх тоног төхөөрөмж, тэргэнцрээр зөөвөрлөдөг.	0	2		

36	10.3	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон галын аюулгүйн анхааруулах тэмдэг, санамжийг тавьсан.	0	5		
37	10.4	Авто машины агрегат, зангилаа, систем эд ангийг задалж, засвар хийх нөхцөлд технологийн угаалга, тосгүйжүүлэх ажилбарыг хийж гүйцэтгэдэг.	0	2		
38	6.8	Аюултай шингэн хог хаягдлыг зориулалтын бат бөх, урвалд ордоггүй саванд түр хадгалж аюултай хог хаягдал цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах зөвшөөрөл бүхий газартай гэрээ байгуулан хүлээлгэн өгдөг.	0	5		
39	6.9	Бусад аюултай хог хаягдал, тэдгээрийн сав, баглаа боодлыг төрөлжүүлэн түр хадгалж аюултай хог хаягдал цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах зөвшөөрөл бүхий газартай гэрээ байгуулан хүлээлгэн өгдөг.	0	5		
5. Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын ажилд тавигдах шаардлага						
40	Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын тогтолцоо тодорхойлолт MNS 4601:2011 стандартын 6.2 дахь заалт	Автомашин ашиглалттай холбоотой асуудлыг хянан шийдвэрлэж байх үүрэг бүхий техникийн комисс /зөвлөл/-ыг байгуулж, ажиллах журмыг тогтоон ажилладаг.	0	5		
41	6.4	Ажлын байранд хийгдэх техникийн оношлогоо үйлчилгээ, засварын ажлын төрөл бүрээр ажлын дэс дарааллыг тогтоосон технологийн карттай.	0	5		
42		Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны зааврыг боловсруулж ажлын байранд байрлуулсан.	0	5		
43	7.4	Тээврийн хэрэгсэлд хийх техникийн үйлчилгээний хугацааг стандартад заасан үечлэлд нийцүүлэн тогтоож албадан хийдэг.	0	20		
44	7.5	Автотээврийн хэрэгсэл нь техникийн ашиглалтын хувийн хэрэгтэй, түүнийг бүрэн хөтөлсөн.	0	10		
6. Тусгай шаардлага						
45	“Овор ихтэй ачааны тээвэрлэлтэд тавих. Ерөнхий шаардлага” MNS 5345:2011 стандарт 5.3.5 дахь заалт	Овор ихтэй ачааны тээвэрлэлтэд тавих шаардлагыг дотооддоо тогтоосон.	0	3		
46	6.1	Ачааг донсолгоо, савалгаанаас хамгаалж бэхлэхэд шаардагдах олс, төмөр, татлага, ивүүр, тулгуур зэргээр тээврийн хэрэгслийг урьдчилан хангасан.	0	2		

47	6.5	Овор ихтэй ачааг тээвэрлэх замын чиглэлийг сонгож хөдөлгөөний болон тээвэр хийх зөвшөөрлийг Авто замын мэргэжлийн байгууллага, Замын цагдаагийн газраас авсан.	0	5		
48	6.10	Тээвэрлэгч нь тээврийн хэрэгслийн даац хэтэрсэн эсэхийг шалгах жинлэх төхөөрөмжтэй.	0	2		
49	7.2	Овор ихтэй, урт, хүнд ачаа тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлд тухайн орчны нөхцлөөс хамаарсан таних тэмдэг буюу гэрэл дохио тавьсан.	0	2		
50	“Авто тээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам”-ын 1.2 дахь заалт	Аюултай ачааг тээвэрлэлтийн хөдөлгөөний замнал, цагийн хуваарийн зөвшөөрлийг аймаг, нийслэлийн Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн болон Замын Цагдаагийн газраас авсан.	0	5		
51		Аюултай ачааг тээвэрлэхдээ тухайн аймаг нийслэлийн зам, тээврийн асуудал эрхэлсэн байгууллагаас замын хуудас авсан.	0	1		
52	2.2	Тээврийн хэрэгсэлд олон улсын хэмжээнд хэрэглэгддэг аюултай ачааны таних тэмдэг болон аюулын шинж чанарын тухай санамжийг байрлуулсан.	0	3		
53		Авто тээврийн хэрэгсэлд Мэргэжлийн хяналтын холбогдох байцаагчийн дүгнэлтийг гаргуулсан.	0	5		
54	2.16	Аюултай ачаа тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь хяналтын цахим төхөөрөмжөөр тоноглогдсон мөн тухайн төхөөрөмжөөр хяналт хийх эрх бүхий байгууллагын сервертэй холбогдож, хяналтад хамрагддаг.	0	5		
55	3.4	Тээвэрлэгч нь аюултай ачаа тээвэрлэх автоцистерн, чиргүүлийн торхыг тухайн аймаг, нийслэлийн стандартчилал хэмжил зүйн газар, хэлтсээр баталгаажуулсан.	0	1		
56		Тээвэрлүүлэгч нь шахсан хийн баллоныг тухайн аймаг, нийслэлийн стандартчилал хэмжил зүйн газар, хэлтсээр баталгаажуулсан.	0	1		
57	3.5	Аюултай ачааг ачиж буулгах тээвэрлэх үйл ажиллагаатай холбоотойгоор гарч болзошгүй ослын үед ажиллах төлөвлөгөө боловсруулан, тухайн аймаг нийслэлийн Онцгой байдлын газар, хэлтсээр баталгаажуулсан.	0	1		
58		Аюултай ачааны тээврийн хэрэгслийг хадгалах байр, талбай зогсоолын аюулгүй ажиллагааны талаархи дүгнэлтийг тухайн, аймаг нийслэлийн Онцгой байдлын газар, хэлтсээр гаргуулсан.	0	5		

59	3.6	Аюултай ачааг ачиж, буулгах ажилтан, тээвэрлэх авто тээврийн хэрэгслийн жолооч болон түүнийг дагалдан явах ажилтанд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч гарын үсэг зуруулдаг.	0	2		
60	3.9	Тээврийн хэрэгслийг тээвэрлэлтийн явцад үүсэх болзошгүй аюул ослын үед хор уршгийг арилгах зориулалтын багаж хэрэгсэл, хор саармагжуулах бодис, уусмал, арьс болон амьсгал хамгаалах хамгаалалтын хэрэгслээр хангасан.	0	3		
61	Аюултай ачаа. Ангилал. Тээвэрлэлтэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4978:2017 стандартын 6.3 дахь заалт	Аюултай ачаа тээвэрлэж яваа тээврийн хэрэгслийн урд болон ард "Аюултай ачаа" таних тэмдгийг байрлуулсан.	0	3		
62	6.13	Аюултай ачаа тээвэрлэх зориулалтай нээлтэй тэвш бүхий тээврийн хэрэгслийн тэвшний хаалтны материал ус нэвтрэхгүй, шатахгүй эдээр хийгдсэн.	0	3		
63	6.14	Аюултай ачаа тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан техник хэрэгслээр тоногдсон. /Гал унтраагуур 5 л-ээс багагүй, "Орохыг хориглоно" тэмдэг-2 ш/	0	3		
64	"Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн аюулгүй ажиллагааны журам"-ын 4.1	Тэсрэх материалыг зориулалтын, тусгай тоноглогдсон шингэн түлшээр ажилладаг, байршил тогтоогчийг суурилуулсан автомашинаар тээвэрлэдэг	0	3		
65	4.4	Тэсрэх материал тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл болон чиргүүлийг жилд 2 удаа үзлэг оношлогоонд хамруулсан.	0	3		
66	"Нийтийн тээвэр. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5012 : 2021 стандартын 6.3, 8.4, 10.8 дахь заалт	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 12-оос дээш жил ашиглагдсан тээврийн хэрэгсэл ашигладаггүй.	0	10		
67	"Хүнсний түргэн муудах эмзэг бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5343:2011 стандартын 6.3 дахь заалт	Тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслийн битүү тэвш, бүхээгт хүнсний түргэн муудах, бүтээгдэхүүний шинж чанарт сөрөг нөлөө үзүүлэх ачаатай хольж тээвэрлэдэггүй.	0	5		
68	6.4, 6.11	Хүнсний түргэн гэмтэх, эмзэг бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгсэл, түүний битүү тэвш, бүхээгт ариутгал хийж, чанарыг шалгасан магадлах хуудас жолоочид өгдөг.	0	5		
69	6.8	Нэмэгдэл төхөөрөмж, хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагын талаар хяналтын байгууллагын дүгнэлт гаргуулсан.	0	5		
70	"Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих Ерөнхий шаардлага" MNS 5344:2011 стандарт 8.5 дахь заалт	Тээврийн хэрэгсэлд ариун цэвэр, ариутгалын горимыг баримтлан холбогдох байгууллагаар үйлчилгээ хийлгэсэн.	0	2		

71	8.7	Үйлчилгээний ажилчдыг жилд 2 удаа эрүүл мэндийн үзлэгт оруулсан.	0	5		
72	8.15	Тээврийн хэрэгслийн янданг оч баригчаар тоноглож 2 л-ээс багагүй багтаамж бүхий хөөсөн гал унтраагчаар хангасан.	0	2		
7. Дотоод хяналт						
73	ТХШТХ-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэг, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг.	0	5		
74		Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтантай.	0	5		
8. Өмнөх шалгалтын түүх						
75	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.9.8 дахь заалт	Улсын байцаагчийн хугацаатай үүрэг даалгаварыг биелүүлсэн, тогтоосон хугацаанд хариу ирүүлсэн.	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	453		

Хяналт шалгалтаар авах арга хэмжээний биелэлт	Биелэлт
Гүйцэтгэлийн шалгалтаар авах арга хэмжээ	Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан</i>	<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар:

.....

.....