



**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ**

**№ 04.1.7 АЮУЛТАЙ АЧАА ТЭЭВРИЙН АВТОМАШИН
/ЧИРГУУЛ/-ЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Хяналт шалгалтын нэгжийн нэр:

Хяналт шалгалтын төрөл:

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар:

огноо: / /

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Хяналт шалгалт хийсэн объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийж эхэлсэн огноо: / /

Хяналт шалгалт дууссан огноо: / /

Шаардлага

хангасан асуултын

тоо:

Хууль сахин

мөрдөлтийн

хувь:

Шаардлага

хангаагүй нийт

оноо:

Эрсдэл үүсэх

магадлалын

хувь:

Эрсдэлийн

ангилал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
Жолоочийн овог, нэр						
1	Аюултай ачаа. Ангилал. Тээвэрлэлтэд тавих ерөнхий шаардлага MNS4978:2017 стандартын 7.10.1	Тухайн ангилалд тохирсон жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй.	0	1		
2		мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэхтэй.	0	1		
3		Аюултай ачааны чиглэлээр зохих сургалтанд хамрагдсан.	0	1		
4	7.10.2	Тухайн ангиллын автотээврийн хэрэгслийг 3-аас доошгүй жил тасралтгүй жолоодсон	0	1		
5	7.10.3	Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх, галын аюулгүй байдлын сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан	0	1		
Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар						
Үйлдвэрлэсэн улс, он						

Марк, загвар					
Арлын дугаар					
6	Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4598:2020 стандартын 5.3	Автотээврийн хэрэгсэл нь эдэлгээний баталгаат гүйлт, гүйлтийн нөөц ихтэй /Үйлдвэрлэсэн он/	0	1	
7	5.4	Өнгө үзэмж сайн, хэмнэлттэй, хүн ам, хүрээлэн буй орчинд аюулгүй	0	1	
8	5.5	Техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдаж, шаардлага хангасан	0	1	
9		Үйлдвэрийн хийцийг өөрчлөн тоноглоогүй, үйлдвэрлэгчийн он, арлын дугаар засварлаагүй	0	1	
10	5.6	Улсын дугаар, таних болон ялгах тэмдэг, бичлэгүүд стандартын үзүүлэлт, техникийн шаардлагыг хангасан	0	1	
11	5.7	Тэвш, чингэлэг, бүхээг, торх, шат, бариул, суудал түшлэг стандартын шаардлага хангасан.	0	1	
12		Тээврийн хэрэгслийн ар талд оврыг илэрхийлэх нэмэлт цацруулагч, гэрэл ойлгууртай.	0	1	
13	5.8.1	Бүх жин, оврын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандартад заасан хэмжээнээс хэтрээгүй	0	1	
14	5.13.1	Гэрэлтүүлэг дохиоллын хэрэгслүүдээр бүрэн тоноглогдсон, тэдгээр нь стандартын шаардлага хангасан, хэвийн ажиллагаатай	0	1	
15	5.13.2	Хурд хэмжүүр нь баталгаажуулагдсан, ажиллагаа хэвийн.	0	1	
16		Дуут дохио бүрэн ажиллагаатай	0	1	
17	5.14.3	Дугуйн хээний гүн нь газарт тулах хэсгээрээ 1 мм-ээс хэтрээгүй	0	1	
18	MNS 4598:2020 Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага 10.5.1	Жолоочийн бүхээгний салхины болон хажуугийн, арын шилнүүд бүрэн, эвдрэл гэмтэлгүй	0	1	
19		Хаалга, гишгүүр, капот нь сөхөгддөг, бүхээгний нугасан холбоосны бэхэлгээ, түгжээ найдвартай ажиллагаатай	0	1	
20		Суудал, түшлэг нь тавлаг зөөлөн, жолоочийн биеийн жин, өндрөөс хамааруулж тохируулах боломжтой, чийг татахгүй.материалаар бүрсэн	0	1	
21		Суудлын тоогоор аюулгүйн бүстэй, тэдгээр нь ажиллагаатай	0	1	
22	MNS 4598:2020 Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага 10.7.1	Эмийн сан.	0	1	
23		Нарны хаалт.	0	1	
24		Радио магнитофонтой.	0	1	
25		Гал унтраагуур /2 ширхэг/,	0	1	
26		Паяльниктай	0	1	
27		Жолоочийн иж бүрэн багаж,	0	1	
28		Өргүүр, домкраттай	0	1	
29		Нөөц дугуй /1-2 ширхэг/,	0	1	
30		Дугуйн ивүүр /4 ширхэг/	0	1	
31		Чирэх тросстой	0	1	
32		Тент /тэвшний битүү бүрхүүл/, бүтээлэг, татлагатай	0	1	
33	Ослын зогсолтын тэмдэгтэй	0	1		

34		Шаврын хаалттай	0	1		
35	Аюултай ачаа. Ангилал. Тээвэрлэлтэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4978:2017 стандартын 6.3	Тээврийн хэрэгслийн урд болон ард “Аюултай ачаа” таних тэмдэгийг байрлуулсан	0	1		
36	6.4	Нийтийн хэрэгцээний шатахуун түгээгүүрээс түлш авахад ашиглах төмөр савтай.	0	1		
37	6.5	Тээврийн хэрэгслийн зүүн ард “Хурдны хязгаар” улаан хүрээтэй, цагаан өнгийн дэвсгэр бүхий дугуй дотор зөвшөөрсөн хурдны дээд хэмжээг хараар бичсэн таних тэмдэгийг тавьж явна	0	1		
38	6.8	Тэсэрч дэлбэрэх, амархан гал авалцах шингэн ба хийн ачааг тээвэрлэх автотээврийн хэрэгслийн ажилласан хийн хоолойг автомашины радиаторын өмнө баруун гар тал руу гаргасан.	0	1		
39		Тухайн автотээврийн хэрэгслийн шатахууны савыг урд болон хойд талд төмөр сойз, доод талд нь төмөр тороор(нүдний хэмжээ 10*10 мм) савнаас 20 мм зайд тоноглогдсон	0	1		
40	6.9	Автотээврийн хэрэгслийн яндан нь оч хамгаалагчаар тоноглогдсон	0	1		
41	6.10.1	Шугамын хүчдэл 24В-оос хэтрээгүй.	0	1		
42	6.10.2	Цахилгаан хэлхээ гал хамгаалагчаар хамгаалагдсан.	0	1		
43	6.10.3	Цахилгаан хэлхээг шууд салгах унтраалгыг жолоочийн бүхээг байрлуулсан	0	1		
44	6.12	Автотээврийн хэрэгслийн бүхээг галд тэсвэртэй, бат бөх материалаар хийгдсэн, бэхэлгээ сайтай байхаас гадна жолоочийн бүхээгээс 150 мм-ээс багагүй зайд тусгаарлагдсан, агааржуулалт хийх бололцоогоор хангагдсан, хаалга нь нэмэгдэл цоожоор тоноглогдсон	0	1		
45	6.14.4	Амархан гал авалцах, цацраг идэвхт, хорт хийн болон хүчтэй үйлчилгээтэй хортой, халдварт өвчний нян бүхий ачааг тээвэрлэх автотээврийн хэрэгсэлд “Орохыг хориглоно” тэмдэг 2-ыг авч явна	0	1		
46	Автотээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй Орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журмын 2.16.	Аюултай ачаа тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь хяналтын цахим төхөөрөмжөөр тоноглогдсон мөн тухайн төхөөрөмжөөр хяналт хийх эрх бүхий байгууллагын сервертэй холбогдож, хяналтад байна.	0	1		
47	3.9	Тээвэрлэлтийн явцад болзошгүй аюул учирсан тохиолдолд хэрэглэх, хор уршгийг арилгах зориулалтын багаж, хэрэгсэлтэй /галын хор, хүрз, лоом, сүх, шуудайтай элс, хувин г.м/,	0	1		
48		Хор саармагжуулах бодис, уусмал, арьс болон амьсгал хамгаалах зориулалт бүхий стандартын	0	1		

		шаардлага хангасан хүн нэг бүрийн хамгаалалтын хэрэгслэл зэргээр автотээврийн хэрэгсэл бүрийг хангасан.				
Чиргүүлийн улсын дугаар						
Чиргүүлийн арлын дугаар						
Үйлдвэрлэсэн улс, он						
Марк, загвар						
49	Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4598:2020 стандартын 12.3	Чиргүүл буюу хагас чиргүүлийн зөвшөөрөгдөх өргөн нь тээврийн хэрэгслийн хоёр хажуу тал руу 10 см-ээс хэтрээгүй	0	1		
50	12.4.1	Чиргүүл, хагас чиргүүл тохирсон холбоосоор холбогдсон	0	1		
51	12.4.2	Чиргүүл, хагас чиргүүлийн холбоосны эд ангиуд чирэгч тээврийн хэрэгсэлтэйгээ уялдан уян хатан холбогдсон байхаар байрласан	0	1		
52	12.5.1	Чиргүүл, хагас чиргүүл бүрэн ажиллагаатай, тоормосны нэг системтэй	0	1		
53	12.6.1	Чиргүүл, хагас чиргүүл нь урд талаасаа гэрэлтүүлэх болон дохиоллын хэрэгслээр тоноглогдсон	0	1		
Нийт оноо			0	53		

Хяналт шалгалтаар авах арга хэмжээ	Биелэлт
Гүйцэтгэлийн шалгалтаар авах арга хэмжээ	Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан</i>	<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>
<i>/овог, нэр/</i>	<i>/овог, нэр/</i>	<i>/овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар:

.....

.....