



**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН
ЯАМ**

**№ 04.1.8 НҮҮРС, БАЯЖМАЛ, НУРМАГ АЧАА ТЭЭВЭРЛЭХ
МАШИН, /ЧИРГУҮЛ/-ЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Зам, тээврийн яамны Төрийн
нарийн бичгийн даргын 2026 оны 03
дугаар сарын 30-ны өдрийн 1761/2026
тушаалын 8 дугаар хавсралт



Хяналтын байгууллага:

Хяналт шалгалтын нэгжийн нэр:

Хяналтын шалгалтын төрөл:

Хяналтын шалгалтын удирдамжийн дугаар:

огноо: / /

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийж эхэлсэн огноо: / /

Хяналт шалгалт дууссан огноо: / /

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:


Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэлийн
ангилал:

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
А. Нийтлэг шаардлага						
	Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар					
	Үйлдвэрлэсэн улс, он					
	Марк, загвар					
	Арлын дугаар					
1	“Автотээврийн тухай хууль”-ийн 17 дугаар зүйлийн 17.2 дахь хэсэг	Техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдсан байна.	0	1		
2	“Автотээврийн хэрэгслийн ангилал. Техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага” MNS 4598:2025 стандартын 6.1 дэх заалт	Үйлдвэрлэгчийг таних тэмдэг (WMI), автотээврийн хэрэгслийг таних тэмдгийн дугаар (VIN), нэр, төрөл, тодорхойлолт нь стандартын шаардлага хангасан.	0	1		
3	MNS 4598:2025 стандартын 6.1 дэх заалт	Улсын бүртгэлийн дугаар, бичлэгүүд стандартын үзүүлэлт, техникийн шаардлагыг хангасан.	0	1		
4	“Автотээврийн хэрэгслийн ангилал. Техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага” MNS 4598:2025 стандартын 5.1 дэх заалт	Оврын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандартад заасан хэмжээнээс хэтрээгүй	0	1		
5	MNS4598:2025 стандартын 5.2 дахь заалт	Бодит жингийн дээд хэмжээнээс хэтрээгүй	0	1		

6	MNS4598:2025 стандартын 5.5.6 дахь заалт	Тоормосны хий, шингэн системын битүүмж сайн. Хатуу хоолой нугарч, шингэн асгараагүй.	0	1		
7	MNS4598:2025 стандартын 5.5.7 дахь заалт	Тоормосны системын мэдээлэх болон анхааруулах систем, хийн даралтын манометр нь хэвийн ажиллагаатай.	0	1		
8	MNS4598:2025 стандартын 5.6 дахь заалт	Жолооны механизмын хүчлүүр хэвийн ажиллагаатай. Залагдахад хүндрэлгүй, тэгш зам дээр шулуун чиглэлээ хадгалдаг.	0	1		
9	MNS4598:2025 стандартын 5.7.2 дахь заалт	Ажилласан хийн хорт хаягдлыг саармагжуулах катализатор болон тортгийн шүүлтүүртэй.	0	1		
10	MNS4598:2025 стандартын 5.8 дахь заалт	Гэрэлтүүлэг дохиоллын хэрэгслүүдээр бүрэн тоноглогдсон, тэдгээр нь стандартын шаардлага хангасан. /дохионоос өөр анивчсан гэрэл гадна талд байхгүй, ксенон, LED гэрэлгүй, өөр өнгөөр будаж, хальсаар бүрээгүй/	0	1		
11	MNS4598:2025 стандартын 5.9.1 дэх заалт	Дугуйн хээний гүн нь газарт тулах хэсгээрээ заасан хэмжээнээс хэтрээгүй. /N2, N3, O3, O4 – 1мм/, /M1, N1, O1, O2 – 1.6мм/, /M2, M3 – 2мм/	0	1		
12	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.1 дэх заалт	Дугуйн обудыг гагнаж засварлаагүй, бэхлэгээний нүхний хэлбэр өөрчлөгдөөгүй.	0	1		
13	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.2 дахь заалт	Дугуй үйлдвэрлэснээс хойш 10-аас дээш жил ашиглаагүй.	0	1		
14	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.6 дахь заалт	Дугуйн гадаргуу бүтэн язарсан, цоорсон, хээ нь хуурсан, утаснууд нь тасарсан гэмтэлгүй.	0	1		
15	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.7 дахь заалт	Дугуйн булны бэхлэгээний эрэг, шураг бүрэн, найдвартай бэхлэгдсэн.	0	1		
16	MNS4598:2025 стандартын 5.10.1 дэх заалт	Ослын зогсолтын тэмдэгтэй	0	1		
17	MNS4598:2025 стандартын 5.10.2 дахь заалт	Анхны тусламжийн зориулалтын иж бүрдэлтэй.	0	1		
18	MNS4598:2025 стандартын 5.10.3 дахь заалт	Дугуйн ивүүр /2 ширхэг/-тэй	0	1		
19	MNS4598:2025 стандартын 5.10.4 дахь заалт	Гал унтраагуур	0	1		
20		Жолоочийн иж бүрэн багажтай	0	1		
21		Өргүүр, домкраттай	0	1		
22	MNS4598:2025 стандартын 5.10.6 дахь заалт	Нөөц дугуй	0	1		
23		Салхины шил цуурж, цоохортоогүй	0	1		
24		Шил арчигч бүрэн, ажиллагаатай	0	1		
25	MNS4598:2025 стандартын 5.11.1 дэх заалт	Толины тусгал харагдах хэсэгт гэрэл буулгагч хальс наагаагүй.	0	1		
26	MNS4598:2025 стандартын 5.11.4 дэх заалт	Салхины шилэнд жолоочийн харах талбайг хязгаарласан зүйлс наагаагүй.	0	1		
27	“Автотээврийн хэрэгслийн ангилал. Техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага”	Тээврийн хэрэгслийн тэвш бүрэн бүтэн	0	1		
28	MNS4598:2025 стандартын 6.2 дахь заалт	Үйлдвэрийн хийц өөрчилж өндөрлөөгүй	0	1		



29	MNS4598:2025 стандартын 6.7 дахь заалт	Автотээврийн хэрэгсэл нь тахографаар эсхүл хөдөлгөөний хурдыг хянах болон байршил тогтоох хяналтын төхөөрөмжөөр тоноглогдсон	0	1		
30		Автотээврийн хэрэгсэл нь гадна талаа хянах камераар тоноглогдсон.	0	1		
31		Дууг дохио	0	1		
32	MNS4598:2025 стандартын	Хамгаалах бүс	0	1		
33	6.9 дэх заалт	Аюулгүйн дэр	0	1		
Б. Чиргүүл, хагас чиргүүлд тавих техникийн нэмэгдэл шаардлага						
Чиргүүлийн улсын дугаар						
Чиргүүлийн арлын дугаар						
Үйлдвэрлэсэн улс, он						
Марк, загвар						
34	“Автотээврийн хэрэгслийн ангилал. Техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага” MNS4598:2025 стандартын 5.4 дэх заалт	4 буюу түүнээс дээш тэнхлэгтэй хагас чиргүүлийн тэнхлэгүүд залагддаг техникийн хийцтэй байна.	0	1		
35	MNS4598:2025 стандартын 5.5.4 дахь заалт	Чиргүүлийн тоормосны идвэхжилтийн үзүүлэлт нь чирэгчийн үзүүлэлттэй тохирсон	0	1		
36	MNS4598:2025 стандартын 5.5.5 дахь заалт	Автомашинаас салгагдсан үед тоормосыг идвэхжүүлэх боломжтой, холбоос эвдэрсэн тохиолдолд автоматаар тоормослох системтэй.	0	1		
37	“Автотээврийн хэрэгслийн ангилал. Техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага” MNS4598:2025 стандартын 6.2 дахь заалт	Чингэлэг тээвэрлэх чиргүүл, хагас чиргүүлийн түгжээ нь стандартын шаардлага хангасан найдвартай ажиллагаатай.	0	1		
38	MNS4598:2025 стандартын 6.3 дахь заалт	Автотээврийн хэрэгслийн чиргүүлийн гар, чирэгч харэгсэл, холбогч эмээл нь техникийн хувьд бүрэн, найдвартай ажиллагаатай.	0	1		
39	“Ачааны автомашин ба чиргүүлийн хэрэгсэл. Ачааны автомашины чиргүүл ба хагас чиргүүл. Техникийн ерөнхий шаардлага” MNS6889:2020 стандартын 5.5.3.1 дахь заалт	Чиргүүлийн зөвшөөрөгдөх хамгийн их урт нь 12 м-ээс хэтрэхгүй	0	1		
40	MNS6889:2020 стандартын 5.5.3.2 дахь заалт	Чиргүүлийн өргөн нь зүтгүүр тээврийн хэрэгслийн хоёр хажуу тал руу тус бүр 10 см-ээс илүү гарахгүй, хамгийн их зөвшөөрөгдөх өргөн нь 2.55 м-ээс хэтрэхгүй	0	1		
41	MNS6889:2020 стандартын 5.5.3.3 дахь заалт	Чиргүүлийн ачаалсан өндөр 4 м-ээс хэтрэхгүй	0	1		
В. Тусгай зориулалтын авто замаар тээвэрлэлт хийх хүнд даацын тээврийн хэрэгсэлд тавих нэмэлт шаардлага.						



42	“Автотээврийн хэрэгслийн ангилал. Техникийн байдалдавиx ерөнхий шаардлага” MNS4598:2025 стандартын 7.2 дахь заалт	Тээврийн хэрэгслийн оврын зөвшөөрөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй. Чирэгч болон чиргүүл, хагас чиргүүлээс бүрдсэн автоугсраа 20м, Чирэгч, хагас чиргүүл, эмээлт тэргэнцэр, чиргүүлээс бүрдсэн автоугсраа 36.5м, Өргөн 2.7м, Өндөр 4.2м.	0	1		
43	MNS4598:2025 стандартын 7.3 дахь заалт	Тээврийн хэрэгслийн нэг тэнхлэг дээрх ачаалал 18 тонноос хэтрэхгүй	0	1		
44	MNS4598:2025 стандартын 7.4 дэх заалт	/Чиргүүлтэй тээврийн хэрэгсэл/, /Урт тээврийн хэрэгсэл/, /Овор ихтэй ачаа/, /Хурдны хязгаар/, /Удаан явдалт тээврийн хэрэгсэл/ зэрэг шаардлагатай тэмдэгийг байрлуулсан.	0	1		
45	MNS4598:2025 стандартын 7.6 дахь заалт	Хүнд, овор ихтэй ачаа тээвэрлэх хагас чиргүүлийн тэнхлэгийн тоо 4-өөс их тохиолдолд 3-аас илүү гарсан бусад тэнхлэг нь залагддаг, техникийн хийцтэй байна.	0	1		
46	MNS4598:2025 стандартын 7.7 дахь заалт	Задлах боломжгүй хүнд ачаа тээвэрлэх нам аралтай чиргүүлийн тэнхлэг бүр нь хийн нумтай байна.	0	1		

Г. Улс хоорондын ачаа автотээврийн хэрэгсэл

47	“Улс хоорондын ачаа тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага” MNS5831:2007 стандартын 6.1.6 дэх заалт	Тахограф, GPS хяналтын төхөөрөмжтэй	0	1		
48	MNS5831:2007 стандартын 6.1.7 дахь заалт	Хүйтний улиралд хөдөлгүүр халаагч, бүхээг дулаацуулагч хэрэгсэлээр тоногдсон	0	1		
49	MNS5831:2007 стандартын 6.1.8 дахь заалт	Кабины температурыг тохируулах, агааржуулах системтэй	0	1		
50	MNS5831:2007 стандартын 6.3.1 дэх заалт	Агаарын эсэргүүцлийг багасгах хаалтаар тоноглогдсон, гэрэлтүүлэг, дохиоллын систем олон улсын стандартад тохирсон	0	1		
51	MNS5831:2007 стандартын 6.3.2 дахь заалт	Сансрын болон цахим сүлжээний холбооны хэрэгсэлээр хангагдсан	0	1		
52	MNS5831:2007 стандартын 6.3.3 дахь заалт	Кабин нь ээлжийн жолооч амрах ортой	0	1		
53	MNS5831:2007 стандартын 6.3.4 дэх заалт	Ачааг бороо, тоос шороо зэрэг байгалийн үзэгдэл, түүний нөлөөллөөс хамгаалахаар сайтар битүүмжилсэн	0	1		

НИЙТ ОНОО

63

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан</i>	<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>
<i>/овог, нэр/</i>	<i>/овог, нэр/</i>	<i>/овог, нэр/</i>
<i>/гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/гарын үсэг, тамга/</i>

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан</i>	<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж</i>
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------



<i>тушаалтан</i>	<i>тушаалтан</i>	<i>ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар:

.....

.....

