




**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН  
ЯАМ**

Зам, тээврийн яамны Төрийн нарийн  
бичгийн даргын 2026 оны 27 дугаар  
сарын 22-ны өдрийн 100 дүгээр  
тушаалын 2 дүгээр хавсралт

**№ 4.1.9 АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН АЮУЛГҮЙ  
БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**



Хяналтын байгууллага:

Хяналт шалгалтын нэгжийн нэр:

Хяналт шалгалтын төрөл:

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар:

огноо: ..... / ..... / .....

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Хяналт шалгалт хийсэн объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийж эхэлсэн огноо: ..... / ..... / .....

Хяналт шалгалт дууссан огноо: ..... / ..... / .....

Шаардлага  
хангасан  
асуултын тоо:

Хууль сахин  
мөрдөлтийн  
хувь:

Шаардлага  
хангаагүй нийт  
оноо:

Эрсдэл үүсэх  
магадлалын  
хувь:

Эрсдэлийн  
ангилал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
<b>1. Тавигдах нийтлэг шаардлага</b>						
1	“Автотээврийн тухай хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх заалт	Тээвэрлэлтийн гэрээ байгуулсан.	0	5		
2	“Автотээврийн тухай хууль”-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2 дахь заалт	Ачааг тээвэрлэлтийн нөхцөл, техникийн шаардлага хангасан зориулалтын тээврийн хэрэгслээр аюул осолгүй тээвэрлэдэг.	0	20		
3	“Автотээврийн тухай хууль”-ийн 17 дугаар зүйлийн 17.2 дахь заалт	Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын хяналтын улсын үзлэг, тооллогод орж, замын хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан.	0	5		

4	"Автотээврийн тухай хууль"-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2 <sup>1</sup> "Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийн 5.12 дахь заалт	Тээвэрлэлтийн ажил, үйлчилгээг эрхлэх тухайн ангиллын тээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочтой.	0	55		
5	"Автотээврийн тухай хууль"-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.7,	Авто зогсоолтой /ил/	0	25		
6	"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийн 5.11 дэх заалт	Авто зогсоол нь гэрэлтүүлэгтэй.	0	5		
7	"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийн 5.11 дэх заалт	Авто зогсоол нь галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай.	0	5		
8	"Автозогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага" MNS 5342:2007 стандартын 7.5 дахь заалт	Зогсоолд тээврийн хэрэгсэл байрлах байрлал, хөдөлгөөний чиглэл болон галын аюулын үеийн хөдөлгөөний бүдүүвч зургийг орох, гарах хаалганд ил байрлуулсан.	0	5		
9	MNS5342:2007 стандартын 7.7 дахь заалт	Автотээврийн хэрэгсэл байрлах зогсоолын байрлалыг цагаан зураасаар, аюулгүйн тэмдэглэгээг шар зураасаар тэмдэглэсэн.	0	5		
10	"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийн 5.5 дахь заалт	Ачааг зориулалтын автотээврийн хэрэгслээр тогтоосон хугацаанд хүлээн авах газарт нь чанар аюулгүй байдлыг алдагдуулахгүй бүрэн бүтэн хүргэдэг.	0	2		
11	"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийн 5.8 дахь заалт	Тээвэрлэлтийн талаарх мэдээллээ тухайн орон нутгийн, эсхүл тээвэрлэлтийн гэрээ байгуулсан автотээврийн байгууллагад сар бүр үнэн зөв гаргаж өгдөг.	0	2		
12	"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийн 5.9 дэх заалт	Шалгах механик нь автомашины техникийн бүрэн бүтэн байдалд үзлэг хийж, хяналт тавин замын хуудас баталгаажуулдаг.	0	10		
13	"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийн 5.10 дахь заалт	Техникийн үйлчилгээ, засварын байртай.	0	50		
14		Хөдөлгүүрийн ажилласан хийг зайлуулах, агааржуулалтын системтэй.	0	5		
15		Гэрэлтүүлэгтэй.	0	5		
16		Дулаацуулах системтэй.	0	5		
17		Галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан.	0	5		
18		Засвар үйлчилгээний байранд шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулсан.	0	5		



19	Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх ба тээвэрлэлтэд зуучлах үйлчилгээ MNS 5346:2017 стандартын 6.6,	Авто инженер, механикаар хангагдсан.	0	10		
20	"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийн 5.12 дахь заалт	Мэргэшсэн засварчнаар хангагдсан.	0	5		
21	"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийн 5.13 дахь заалт	Техник технологи ашиглан хуульд заасны дагуу жолоочийн хөдөлмөр, амралтын горимыг мөрдүүлдэг.	0	10		
22	"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийн 5.14 дэх заалт	Засвар үйлчилгээний ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлдэг.	0	5		
23	"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийн 5.17 дахь заалт	Тээвэрлэлттэй холбоотой баримт бичгийн бүрдүүлэлтийг хийдэг, анхан шатны бүртгэл хөтөлдөг.	0	2		
24	"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийн 5.18 дахь заалт	Улс хоорондын байнгын ачаа тээвэр, аюултай ачаа тээвэрлэхдээ автотээврийн хэрэгсэл нь байршил тогтоох хяналтын төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, удирдлага хяналтын төвд холбогдсон.	0	5		
25	"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийн 6.4 дэх заалт	Ажилд гарахын өмнө эмчийн үзлэгт заавал хамрагдаж замын хуудаст зохих тэмдэглэгээг хийлгэдэг.	0	3		
26	"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийн 9.6 дахь заалт	Хот доторх болон хот орчмын ачаа тээврийн үйлчилгээнд байгалийн шатдаг хий, цахилгаанаар ажилладаг, эсхүл автомашинаас ялгарах хорт бодисыг шүүх шүүлтүүр бүхий байгаль орчинд ээлтэй автотээврийн хэрэгсэл ашигладаг.	0	3		
27	"Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага" MNS 5025:2020 стандартын 6.8 дахь заалт	Аюултай шингэн хог хаягдлыг зориулалтын бат бөх, урвалд ордоггүй саванд түр хадгалж аюултай хог хаягдал цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах зөвшөөрөл бүхий газартай гэрээ байгуулан хүлээлгэн өгдөг.	0	5		
28	MNS 5025:2020 стандартын 6.9 дэх заалт	Бусад аюултай хог хаягдал, тэдгээрийн сав, баглаа боодлыг төрөлжүүлэн түр хадгалж аюултай хог хаягдал цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах зөвшөөрөл бүхий газартай гэрээ байгуулан хүлээлгэн өгдөг.	0	5		
29	MNS 5025:2020 стандартын 7.2 дахь заалт	Засвар, үйлчилгээний барилга байгууламж нь цэвэр, бохир усны системд холбогдсон /тусгай байгууламжтай/	0	5		



30	MNS 5025:2020	Ажилчдын хувцас солих болон амрах байр, бие засах, гар угаах газартай.	0	3		
31	стандартын 7.3 дахь заалт	Үйлчлүүлэгчийн хүлээлгийн өрөө, тасалгаатай.	0	2		
32	MNS5025:2020 стандартын 8.1 дэх заалт	Автомашин тавьж байршуулахад зориулсан /хот суурин газарт хатуу хучилт бүхий орон нутагт нягтруулсан хөрсөн тэгш/ талбайтай.	0	5		
33	MNS 5025:2020 стандартын 8.3 дахь заалт	Автотээврийн хэрэгсэл байрлуулах зогсоолын байрлалыг цагаан зураасаар, аюулгүйн тэмдэглэгээг шар зураасаар тэмдэглэсэн.	0	5		
34	MNS5025:2020 стандартын 9.2 дахь заалт	Өргөх, хэмжих, хянах багаж хэрэгсэл, өндөр даралтанд ажиллах тоноглол зэрэг нь тогтоосон журмын дагуу эрх бүхий байгууллагаар шалгуулж баталгаажуулсан.	0	3		
35	MNS5025:2020 стандартын 9.3 дахь заалт	Суурин ба зөөврийн тоноглол нэг бүрд техник ашиглалтын бүртгэлийн дэвтэр хөтөлж, аюулгүй ажиллагааны заавартай.	0	3		
36	MNS5025:2020 стандартын 9.4 дахь заалт	Овор жин ихтэй, агрегат, механизм, зангилаа, эд ангийг /хөдөлгүүр, хурдны хайрцаг гэх мэт/ зориулалтын шаардлага хангасан өргөх тоног төхөөрөмж, тэргэнцрээр зөөвөрлөдөг.	0	2		
37	MNS5025:2020 стандартын 9.5 дахь заалт	Автотээврийн хэрэгсэл, түүний агрегат зангилааг задлахгүйгээр техникийн байдлыг шалгах, оношлох төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй.	0	5		
38	MNS5025:2020 стандартын 10.3 дахь заалт	Галын аюулгүйн анхааруулах тэмдэг, санамжийг тавьсан.	0	2		
39	MNS5025:2020 стандартын 10.4 дахь заалт	Авто машины агрегат, зангилаа, систем эд ангийг задалж, засвар хийх нөхцөлд технологийн угаалга, тосгүйжүүлэх ажилбарыг хийж гүйцэтгэдэг.	0	2		
40	MNS5025:2020 стандартын 10.5 дахь заалт	Ажлын байрны гадна, дотор талыг хянах камер суурилуулсан, галын аюулгүй дохиоллоор тоногдсон.	0	5		
41	MNS5025:2020 стандартын 11.2 дахь заалт	Засвар, үйлчилгээ хариуцсан инженер нь эрхэлсэн ажлынхаа чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан.	0	3		
42	"Автотээврийн хэрэгслийн техникийн үйлчилгээ засварын тогтолцоо, тодорхойлолт" MNS4601:2011 стандартын 6.2 дахь заалт	Автомашин ашиглалттай холбоотой асуудлыг хянан шийдвэрлэж байх үүрэг бүхий техникийн комисс /зөвлөл/-ыг байгуулж, ажиллах журмыг тогтоон ажилладаг.	0	3		



43		Тээврийн хэрэгсэлд хийх техникийн үйлчилгээний хугацааг энэхүү стандартын 7.4-ийн 1-р хүснэгтэд заасан үечлэлд нийцүүлэн явсан бодит гүйлт эсвэл төлөвлөгөөт гүйлттэй нь уялдуулан тогтоож албадан хийж техникийн аюулгүй байдлыг ханган ажилладаг.	0	20		
44	MNS 4601:2011 стандартын 6.4 дэх заалт	Ажлын байранд хийгдэх техникийн оношлогоо үйлчилгээ, засварын ажлын төрөл бүрээр ажлын дэс дарааллыг тогтоосон технологийн карт, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны зааврыг боловсруулж ажлын байранд байрлуулсан.	0	3		
45	MNS 4601:2011 стандартын 6.8 дахь заалт	Мэргэжлийн ажилчид, инженер техникийн ажилтнуудын мэргэжлийн ангилал, зэрэг, ажлын байранд тавих шаардлагыг тогтоосон /ажлын байрны тодорхойлолт/	0	3		
46	MNS4601:2011 стандартын 7.5 дахь заалт	Автотээврийн хэрэгсэл нь техникийн ашиглалтын хувийн хэрэгтэй, түүнийг бүрэн хөтөлсөн.	0	10		
<b>2. Тусгай шаардлага</b>						
47	“Хүнсний түргэн муудах, эмзэг бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага” MNS5343:2011 стандартын 6.3 дахь заалт	Тусгай зориулалтын тээрийн хэрэгслийн битүү тэвш, бүхээгт хүнсний түргэн муудах, бүтээгдэхүүний шинж чанарт сөрөг нөлөө үзүүлэх ачаатай хольж тээвэрлэдэггүй.	0	5		
48	MNS5343:2011 стандартын 6.4, 6.11 дэх заалт	Хүнсний түргэн муудах, эмзэг бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгсэл, түүний битүү тэвш, бүхээгт ариутгал хийж, чанарыг шалгасан магадлах хуудас жолоочид өгдөг.	0	5		
49	MNS5343:2011 стандартын 6.8 дахь заалт	Нэмэгдэл төхөөрөмж, хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагын талаар хяналтын байгууллагын дүгнэлт гаргуулсан.	0	5		
50	“Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага” MNS5344:2011 стандартын 8.5 дахь заалт	Тээврийн хэрэгсэлд ариун цэвэр, ариутгалын горимыг баримтлан холбогдох байгууллагаар үйлчилгээ хийлгэсэн.	0	2		
51	MNS5344:2011 стандартын 8.7 дахь заалт	Үйлчилгээний ажилчдыг жилд 2 удаа эрүүл мэндийн үзлэгт оруулсан.	0	5		
52	MNS5344:2011 стандартын 8.15 дахь заалт	Тээврийн хэрэгслийн янданг оч баригчаар тоноглож 2 л-ээс багагүй багтаамж бүхий хөөсөн гал унтраагчаар хангасан.	0	2		
<b>3. Аюултай ачааны тээвэрлэлтэд тавих шаардлага</b>						




53	“Автотээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам”-ын 1.2 дахь заалт	Аюултай ачаа тээвэрлэх аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэн нь тухайн ачааны ангилал, төрлөөс хамааруулан тээвэрлэлтийн маршрут (замнал), цагийн хуваарийг баталгаажуулан, авто тээврийн хэрэгсэл болон тээвэрлэх ачаа, хүний нөөцийн талаарх мэдээллийг Зөвшөөрлийн тухай хуульд заасны дагуу зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэн, тээвэрлэлтийн баримт бичгийн бүрдлийг ханган баталгаажуулж тээвэрлэлт гүйцэтгэнэ.	0	5		
54	“Автотээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам”-ын 2.3 дахь заалт	Аюултай ачааны таних тэмдэг болон аюулын шинж чанарын талаар санамж байрлуулсан.	0	5		
55	“Автотээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам”-ын 2.19 дахь заалт	Аюултай ачаа тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь хяналтын цахим төхөөрөмжөөр тоноглогдсон мөн тухайн төхөөрөмжөөр хяналт хийх эрх бүхий байгууллагын сервертэй холбогдож, хяналтад хамрагддаг.	0	5		
56	“Автотээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам”-ын 3.4 дэх заалт	Тээвэрлэгч нь аюултай ачаа тээвэрлэх автоцистерн, чиргүүлийн торхыг тухайн аймаг, нийслэлийн стандартчилал хэмжил зүйн газар, хэлтсээр баталгаажуулсан.	0	2		
57	“Автотээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам”-ын 3.4 дэх заалт	Тээвэрлүүлэгч нь шахсан хийн баллоныг тухайн аймаг, нийслэлийн стандартчилал хэмжил зүйн газар, хэлтсээр баталгаажуулсан.	0	2		
58	“Автотээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам”-ын 3.5 дахь заалт	Аюултай ачааг ачиж буулгах тээвэрлэх үйл ажиллагаатай холбоотойгоор гарч болзошгүй ослын үед ажиллах төлөвлөгөө боловсруулан, тухайн аймаг нийслэлийн Онцгой байдлын газар, хэлтсээр баталгаажуулсан.	0	3		
59	“Автотээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам”-ын 3.6 дахь заалт	Аюултай ачааны тээврийн хэрэгслийг хадгалах байр, талбай зогсоолын аюулгүй ажиллагааны талаархи дүгнэлтийг тухайн, аймаг нийслэлийн Онцгой байдлын газар, хэлтсээр гаргуулсан.	0	5		
60	“Автотээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам”-ын 3.7 дахь заалт	Аюултай ачааг ачиж, буулгах ажилтан, тээвэрлэх авто тээврийн хэрэгслийн жолооч болон түүнийг дагалдан явах ажилтанд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч гарын үсэг зуруулдаг.	0	2		



61	"Автотээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам"-ын 3.17 дахь заалт	Тээврийн хэрэгслийг тээвэрлэлтийн явцад үүсч болзошгүй аюул ослын үед хор уршгийг арилгах зориулалтын багаж хэрэгсэл, хор саармагжуулах бодис, уусмал, арьс болон амьсгал хамгаалах зориулалт бүхий хүн нэг бүрийн хамгаалалтын хэрэгслээр хангасан.	0	3		
62	"Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн аюулгүй ажиллагааны журам"-ын 4.1 дэх заалт	Тэсрэх материалыг зориулалтын, тусгай тоноглогдсон шингэн түлшээр ажилладаг, байршил тогтоогчийг суурилуулсан автомашинаар тээвэрлэдэг	0	3		
63	"Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн аюулгүй ажиллагааны журам"-ын 4.4 дэх заалт	Тэсрэх материал тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл болон чиргүүлийг жилд 2 удаа үзлэг оношлогоонд хамруулсан.	0	3		
64	"Аюултай ачаа. Ангилал. Тээвэрлэлтэд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 4978:2025 стандартын 3.3 дахь заалт	Тухайн ачааны тээвэрлэлтийн нөхцөлд заасан бол ачаа илгээгч, хүлээн авагч талаас тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг хариуцсан ажилтныг томилон ажиллуулна	0	3		
65	MNS4978:2025 стандартын 6.2 дахь заалт	Аюултай ачааг тусгай зориулалтын автотээврийн хэрэгслээр, эсхүл тухайн ачааг тээвэрлэх талаар үйлдвэрлэгчээс тогтоосон нөхцөл, шаардлагад нийцүүлэн тоногдсон автотээврийн хэрэгслээр тээвэрлэдэг.	0	5		
66	MNS 4978:2025 стандартын 6.10 дахь заалт	Авто тээврийн хэрэгсэлд автотээврийн хяналтын улсын байцаагчаар шалгуулж шаардлага хангаж буй талаарх дүгнэлт гаргуулсан.	0	10		
67	MNS 4978:2025 стандартын 6.11 дэх заалт	Тээврийн хэрэгсэл нь галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулсан.	0	10		
68	MNS 4978:2025 стандартын 8.1 дэх заалт	Аюултай ачааны тээвэрлэлт хариуцсан ажилтан нь аюултай ачаатай харьцах чиглэлээр болон хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан.	0	5		
69	MNS 4978:2025 стандартын 8.2.3 дахь заалт	Тээвэрлэлтэд гархаас өмнө тухайн ачааны тээвэрлэлтийн онцлог, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгдөг.	0	5		
70	MNS4978:2025 стандартын 8.2.6 дахь заалт	Жолооч нь жилд нэг удаа эрүүл мэндийн үзлэгт орж тэнцсэн байх.	0	10		
71	MNS4978:2025 стандартын 9.14 дэх заалт	Даралтад сав нь техникийн паспорттой бөгөөд баталгаажуулсан.	0	5		

72	MNS 978:2025 стандартын 9.17 дахь заалт	Аюултай ачаа тээвэрлэх маршрутыг сонгож, тээвэрлэх цаг, хугацааны талаар тухайн орон нутгийн Онцгой байдлын байгууллага болон Замын цагдаагийн албанд мэдэгдэж, аюулгүй байдлыг хангах талаар зөвлөмж чиглэл авсан.	0	10		
<b>4. Улс хоорондын ачаа тээвэрлэлтэд тавигдах шаардлага</b>						
73	"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийн 8.5	Олон улсын хэмжээнд ачаа барааг ТИР карней ашиглан тээвэрлэх автотээврийн хэрэгсэл нь тухайн харилцааг зохицуулдаг Олон улсын конвенцийн нөхцөл шаардлагыг хангасан.	0	2		
74	"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийн 8.6	Ачаатай буюу ачаагүй яваа автотээврийн хэрэгслийн овор, хэмжээ, жин хэтэрсэн болон аюултай ачаа тээвэрлэх үед тээвэрлэгч нь олон улсын гэрээ хэлэлцээрийн дагуу хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авсан.	0	3		
75		Хөдөлгөөний замналыг тогтоосон бол уг заасан замналаар тээвэрлэлтийг гүйцэтгэдэг.	0	3		
76	"Улс хоорондын авто тээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага" MNS 5831:2007 стандартын 5.6	Ачаа, тээш тээвэрлэх авто машин нь гаалийн битүүмжлэл, лац ломбо тавих бололцоо бүхий тоноглолтой.	0	2		
77		Өөрийн өмчийн тээврийн хэрэгсэлтэй.	0	10		
78	MNS5831:2007 стандартын 6.1.7 дахь заалт	Хүйтний улиралд хөдөлгүүрийг бие дааж /автономи/ урьдчилан халаагч хэрэгслээр бүхээгийг дулаацуулагч хэрэгслээр тоноглосон.	0	5		
79	MNS5831:2007 стандартын 6.1.8 дахь заалт	Холбоо мэдээллийн хэрэгсэлтэй. /улс хооронд ажиллах тээврийн хэрэгсэлд/	0	2		
80		Кабины температурыг тохируулах, агааржуулах системтэй.	0	2		
81	MNS5831:2007 стандартын 6.3.1 дэх заалт	Агаарын эсэргүүцлийг багасгах хаалтаар тоноглогдсон /салхи зүсэгч/, гэрэлтүүлэг дохиоллын систем нь олон улсын стандартад тохирсон.	0	2		
82	MNS5831:2007 стандартын 6.3.3 дахь заалт	Кабин нь ээлжийн жолооч амрах ортой.	0	3		
83	MNS5831:2007 стандартын 10.1.1 дэх заалт	Холын зам /500 км-ээс дээш/-д шуурхай тээвэрлэлтийг гүйцэтгэдэг тээврийн хэрэгсэл нь ээлжийн жолоочтой.	0	2		
84	MNS5831:2007 стандартын 11.2 дахь заалт	Улс хоорондын автотээврийн аж ахуйн нэгж байгууллагын алба хэлтсийн дарга, ерөнхий мэргэжилтнүүд нь мэргэшсэн инженерийн сургалтад хамрагдан, гэрчилгээ авсан.	0	5		



5. Дотоод хяналт шалгалт					
85	ТХШТХ-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор баталсан	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг.	0	5	
86	дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг.	0	5	
6. Өмнөх шалгалтын түүх					
87	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.9.8 дахь заалт	Улсын байцаагчийн хугацаатай үүрэг даалгаварыг биелүүлсэн, тогтоосон хугацаанд хариу ирүүлсэн.	0	10	
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>492</b>	
Хяналт шалгалтаар авах арга хэмжээ			Биелэлт		
Гүйцэтгэлийн шалгалтаар авах арга хэмжээ			Биелэлт		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ					
Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан		Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан		
/Албан тушаал/		/Албан тушаал/	/Албан тушаал/		
/овог, нэр/		/овог, нэр/	/овог, нэр/		
/гарын үсэг, тэмдэг/		/гарын үсэг, тэмдэг/	/гарын үсэг, тамга/		
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ					
Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан		Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан		
/Албан тушаал/		/Албан тушаал/	/Албан тушаал/		
/овог, нэр/		/овог, нэр/	/овог, нэр/		
/гарын үсэг, тэмдэг/		/гарын үсэг, тэмдэг/	/гарын үсэг, тамга/		

Тайлбар .....

.....

.....

